



USER MANUAL
Manual de Usuario



AM 403

Wire Microphone

PROFESSIONAL DYNAMIC MICROPHONE

Congratulations on your purchase of AM 403 Wire Microphone. This microphone is designed by using advanced suppressive circuit and excellent professional cartridge, which make the microphone have the features of super uni-directional, high sensitivity and good frequency response. It is suitable for use in stage, filming, conference, interviewing and Tv performance.

CAUTIONS

If used indoors, the microphone should not be faced to the speaker at the same time, please adjust the volume of the amplifier until is not acoustic howling.

SPECIFICATIONS

MODEL	AM 403
Kind:	Dynamic
Directivity	Uni-Direction
Frequency Response	50Hz~16000Hz。
Output Impedance	600 Ω \pm 15% (at1KHz)
Sensitivity	-45 \pm 2dB (1V/Pa)

MICRÓFONO PROFESIONAL DINÁMICO

Felicidades por la adquisición del micrófono profesional AM403. Este modelo de micrófono está diseñado usando un avanzado circuito supresor y una capsula de condensador profesional que le hace tener todas las características de super uni-direccional. Su uso es adecuado para entrevistas, conferencias, discursos, escenarios o platós de TV.

PRECAUCIONES

Si utiliza el micrófono en interior, no debe encarar el micro a los altavoces. Ajuste el volumen del amplificador hasta que no haya acople.

ESPECIFICACIONES

MODEL	AM 403
Tipo:	Dinámico
Patrón Polar	Unidireccional
Respuesta en Frecuencia	50Hz~16000Hz。
Impedance	600 Ω \pm 15% (at1KHz)
Sensibilidad	-45 \pm 2dB (1V/Pa)



Av.Saler nº6 – Polig. Ind. L´Altero
46460 Silla (Valencia – España)
Tel: +34 963 124 088- Fax: +34 963 219 645
audiomusic@audiomusic.es
CIF: B-96894308