



**USER MANUAL**  
Manual de Usuario



**AM 603**

**Wire Microphone**

**PROFESSIONAL DYNAMIC MICROPHONE**

Congratulations on your purchase of AM 603 Wire Microphone. This microphone is designed by using advanced suppressive circuit and excellent professional cartridge, which make the microphone have the features of super uni-directional, high sensitivity and good frequency response. It is suitable for use in stage, filming, conference, interviewing and Tv performance.

**CAUTIONS**

If used indoors, the microphone should not be faced to the speaker at the same time, please adjust the volume of the amplifier until is not acoustic howling.

**SPECIFICATIONS**

<b>MODEL</b>	<b>AM 603</b>
Kind:	Dynamic
Directivity	Uni-Direction
Frequency Response	50Hz~15000Hz。
Output Impedance	600 $\Omega$ $\pm$ 10% (at1KHz)
Sensitivity	-52 $\pm$ 3dB (at 1KHz) (0dB=1V/Pa)
Weight	60g

## **MICRÓFONO PROFESIONAL DINÁMICO**

Felicidades por la adquisición del micrófono profesional AM603. Este modelo de micrófono está diseñado usando un avanzado circuito supresor y una capsula de condensador profesional que le hace tener todas las características de super uni-direccional. Su uso es adecuado para entrevistas, conferencias, discursos, escenarios o platós de TV.

## **PRECAUCIONES**

Si utiliza el micrófono en interior, no debe encarar el micro a los altavoces. Ajuste el volumen del amplificador hasta que no haya acople.

## **ESPECIFICACIONES**

<b>MODELO</b>	<b>AM 603</b>
Tipo:	Dinámico
Patrón Polar	Unidireccional
Respuesta en Frecuencia	50Hz ~ 15000Hz。
Impedance	600 $\Omega$ $\pm$ 10% (at 1KHz)
Sensibilidad	-52 $\pm$ 3dB (at 1KHz) (0dB=1V/Pa)
Peso	37g



Av.Saler nº6 – Polig. Ind. L´Altero  
46460 Silla ( Valencia – España )  
Tel: +34 963 124 088- Fax: +34 963 219 645  
[audiomusic@audiomusic.es](mailto:audiomusic@audiomusic.es)  
CIF: B-96894308