

# AMT 5

## CEILING SPEAKER



|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Elements .....            | 5" Woofer                      |
| Rated Power .....         | 3W (70V) - 6W (100V)           |
| Sensitivity (1W/1m) ..... | 86 dB                          |
| Frequency Response .....  | 55 - 20kHz                     |
| Dimensions .....          | Ø 184                          |
| Hole for mounting .....   | Ø 165 mm                       |
| Material .....            | Metal (grille) ABS (enclosure) |

Specifications are subjects to be change without notice



# AMT 6

## CEILING SPEAKER



|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Elements .....            | 6" Woofer                      |
| Rated Power .....         | 5W (70V) - 8W (100V)           |
| Sensitivity (1W/1m) ..... | 86 dB                          |
| Frequency Response .....  | 55 - 20kHz                     |
| Dimensions .....          | Ø 186                          |
| Hole for mounting .....   | Ø 175 mm                       |
| Material .....            | Metal (grille) ABS (enclosure) |

Specifications are subjects to be change without notice

### AUDIOMUSIC

Avda. El Saler, 6 - Pol. Ind. L' Alteró, 46460 - Silla (Valencia) Spain

Tel. +34 963 124 088 Fax + 34 963 219 645

[www.audiomusic.es](http://www.audiomusic.es) [audiomusic@audiomusic.es](mailto:audiomusic@audiomusic.es)

Rev. 16.02



# AMT 5

## ALTAVOZ DE TECHO



|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Elementos .....</b>               | <b>Woofer 5"</b>                     |
| <b>Potencia soportada .....</b>      | <b>3W (70V) - 6W (100V)</b>          |
| <b>Sensibilidad (1W/1m) .....</b>    | <b>86 dB</b>                         |
| <b>Respuesta en frecuencia .....</b> | <b>55 - 20kHz</b>                    |
| <b>Dimensiones .....</b>             | <b>Ø 184</b>                         |
| <b>Diámetro de montaje .....</b>     | <b>Ø 165 mm</b>                      |
| <b>Material .....</b>                | <b>Metal (rejilla) ABS (recinto)</b> |

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso



# AMT 6

## ALTAVOZ DE TECHO



|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Elementos .....               | 6" Woofer                     |
| Potencia soportada .....      | 5W (70V) - 8W (100V)          |
| Sensibilidad (1W/1m) .....    | 86 dB                         |
| Respuesta en Frecuencia ..... | 55 - 20kHz                    |
| Dimensiones .....             | Ø 186                         |
| Diámetro de montaje .....     | Ø 175 mm                      |
| Material .....                | Metal (rejilla) ABS (recinto) |

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

### AUDIOMUSIC

Avda. El Saler, 6 - Pol. Ind. L' Alteró, 46460 - Silla (Valencia) Spain

Tel. +34 963 124 088 Fax + 34 963 219 645

[www.audiomusic.es](http://www.audiomusic.es) [audiomusic@audiomusic.es](mailto:audiomusic@audiomusic.es)

Rev. 16.02

