






HEXAGON 35

User Manual/Manual de Uso

Please read this manual carefully before operating the LED light.



• LED DISPLAY FUNCTIONS



● DMX VALUES AND FUNCTIONS

channel	values	Functions
1	0	Shutter
	1-249	Strobe speed control
	250-255	All LED on
2	0-255	Red, dimmer 0-100%
3	0-255	Green, dimmer 0-100%
4	0-255	Blue, dimmer 0-100%
5	0-10	No function
	11-27	program1
	28-45	program2
	46-63	program3
	64-81	program4
	82-99	program5
	100-117	program6
	118-135	program7
	136-153	program8
	154-171	program9
	172-189	program10
	190-207	program11
	208-225	sound1
	226-243	sound2
	244-255	sound3

● SPECIFICATIONS

Rate Voltage: AC85-265V 50Hz-60Hz

Rate Power: 35W

Colors: RGB (5 mm diameter LEDs) Beam angle 15°


Quantity of Lamp: 192pcs (R60 G60 B72)

Dimensions: 280 x 280 x 2335 mm

N.W.: 3kg




Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de poner en marcha la unidad.



UP DOWN INC DEC

● FUNCIONES DE LA PANTALLA



● VALORES Y FUNCIONES DMX

Canal	Valores	Functions
1	0	Shutter
	1-249	Control de velocidad de strobo
	250-255	Todos los LED encendidos
2	0-255	Rojo, dimmer 0-100%
3	0-255	Verde, dimmer 0-100%
4	0-255	Azul, dimmer 0-100%
5	0-10	sin función
	11-27	programa 1
	28-45	programa 2
	46-63	programa 3
	64-81	programa 4
	82-99	programa 5
	100-117	programa 6
	118-135	programa 7
	136-153	programa 8
	154-171	programa 9
	172-189	programa 10
	190-207	programa 11
	208-225	audio 1
	226-243	audio 2
	244-255	audio 3

● ESPECIFICACIONES

Alimentación: AC85-265V 50Hz-60Hz

Potencia: 35W

Colores: RGB (LEDs de 5 mm diámetro) 15° de apertura

Cantidad de LEDs :192 unidades (R60 G60 B72)

Dimensiones: 280 x 280 x 335 mm

Peso neto.: 3kg

EQUIPSON, S.A.

Avda. El Saler, 14 - Pol. Ind. L'Alteró
46460 - Silla (Valencia) Spain
Tel. +34 96 121 63 01 Fax + 34 96 120 02 42
www.markpro.es /equipson@equipson.es