

ACCESORIOS



**CONECTORES Y ADAPTADORES · ROLLOS DE CABLE
CABLES DE CONEXIÓN · MANGUERAS
COMPROBADORES DE CABLES
PASACABLES · CAJAS DE CONEXIÓN
ACCESORIOS MICRÓFONOS
SOPORTES DE MICRÓFONOS · SOPORTES DE BAFLES
ESTUCHES · RACKS · ACCESORIOS RACKS**

Series CA / MCA

MCA 058



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 10 conectores.



MACHO	MONO	AÉREO	CROMADO
-------	------	-------	---------

MCA 055



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 5 conectores.



MACHO	MONO	AÉREO	identificación PLÁSTICA
-------	------	-------	-------------------------

MCA 050



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 5 conectores.



MACHO	MONO	AÉREO	identificación PLÁSTICA
-------	------	-------	-------------------------

MCA 060



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 5 conectores.



MACHO	MONO	AÉREO	CROMADO
-------	------	-------	---------

CA 12



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 5 conectores.



MACHO	MONO	AÉREO	CROMADO	ACODADO
-------	------	-------	---------	---------

MCA 054



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 5 conectores.



MACHO	MONO	AÉREO	identificación PLÁSTICA
-------	------	-------	-------------------------

CA 51



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 5 conectores.



MACHO	MONO	AÉREO	identificación PLÁSTICA
-------	------	-------	-------------------------

MCA 053



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 8 conectores.



MACHO	MONO	AÉREO	CROMADO
-------	------	-------	---------

MCA 070



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 4 conectores.



MACHO	MONO	AÉREO	CROMADO	ACODADO
-------	------	-------	---------	---------

CA 109



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 5 conectores.



MACHO	MONO	AÉREO	CROMADO	ACODADO
-------	------	-------	---------	---------

Series CA / MCA

MCA 061



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 5 conectores.



MACHO	ESTÉREO	AÉREO	DORADO
-------	---------	-------	--------

MCA 056



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 5 conectores.



MACHO	ESTÉREO	AÉREO	identificación PLÁSTICA
-------	---------	-------	-------------------------

CA 57



Conector Jack ¼".



MACHO	ESTÉREO	AÉREO	identificación PLÁSTICA
-------	---------	-------	-------------------------

MCA 051



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 5 conectores.



MACHO	ESTÉREO	AÉREO	identificación PLÁSTICA
-------	---------	-------	-------------------------

MCA 071



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 4 conectores.



MACHO	ESTÉREO	AÉREO	CROMADO	ACODADO
-------	---------	-------	---------	---------

MCA 059



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 10 conectores.



MACHO	ESTÉREO	AÉREO	CROMADO
-------	---------	-------	---------

MCA 057



Conector Jack ¼".



MACHO	ESTÉREO	AÉREO	identificación PLÁSTICA
-------	---------	-------	-------------------------

CA 58



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 5 conectores.



MACHO	ESTÉREO	AÉREO	identificación PLÁSTICA
-------	---------	-------	-------------------------

CA 11



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 5 conectores.



MACHO	ESTÉREO	AÉREO	CROMADO	ACODADO
-------	---------	-------	---------	---------

MCA 080



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 4 conectores.



HEMBRA	ESTÉREO	AÉREO	CROMADO
--------	---------	-------	---------

Series CA / MCA

MCA 040



Conector MINI XLR.
Se suministra en un pack de 10 conectores.



3 contactos	HEMBRA	AÉREO	CROMADO	MINI
-------------	--------	-------	---------	------

MCA 021



Conector XLR. Se suministra en un pack de 2 conectores.



3 contactos	MACHO	AÉREO	ACODADO	
-------------	-------	-------	---------	--

MCA 006



Conector XLR. Se suministra en un pack de 4 conectores.



3 contactos	MACHO	AÉREO	CROMADO	AZUL
-------------	-------	-------	---------	------

MCA 008



Conector XLR. Se suministra en un pack de 4 conectores.



3 contactos	AÉREO	NEGRO	MACHO	
-------------	-------	-------	-------	--

MCA 003



Conector XLR. Se suministra en un pack de 4 conectores.



3 contactos	HEMBRA	AÉREO	CROMADO	NEGRO
-------------	--------	-------	---------	-------

MCA 041



Conector MINI XLR.
Se suministra en un pack de 10 conectores.



3 contactos	MACHO	AÉREO	CROMADO	MINI
-------------	-------	-------	---------	------

MCA 005



Conector XLR. Se suministra en un pack de 4 conectores.



3 contactos	MACHO	AÉREO	CROMADO	NEGRO
-------------	-------	-------	---------	-------

MCA 002



Conector XLR. Se suministra en un pack de 4 conectores.



3 contactos	MACHO	AÉREO	CROMADO	NEGRO
-------------	-------	-------	---------	-------

CA 46



Conector XLR. Se suministra en un pack de 4 conectores.



3 contactos	HEMBRA	AÉREO	CROMADO	
-------------	--------	-------	---------	--

MCA 004



Conector XLR. Se suministra en un pack de 4 conectores.



3 contactos	HEMBRA	AÉREO	CROMADO	AZUL
-------------	--------	-------	---------	------

Series MBA / CA / MCA

MCA 001



Conector XLR. Se suministra en un pack de 4 conectores.



3 contactos	AÉREO	CROMADO	HEMBRA
-------------	-------	---------	--------

CA 99/7



Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.



7 contactos	AÉREO	CROMADO	MACHO
-------------	-------	---------	-------

MCA 009



Conector XLR. Se suministra en un pack de 4 conectores.



5 contactos	AÉREO	CROMADO	HEMBRA
-------------	-------	---------	--------

MBA 200



Conector RJ45. Fabricado con aleación de níquel-zinc y con sistema de fijación.



RJ45	MACHO	AÉREO
------	-------	-------

MCA 091



Conector XLN para altavoces. Se suministra en un pack de 2 conectores.



4 contactos	MACHO	AÉREO	PLÁSTICO
-------------	-------	-------	----------

MCA 007



Conector XLR. Se suministra en un pack de 4 conectores.



3 contactos	AÉREO	NEGRO	HEMBRA
-------------	-------	-------	--------

MCA 020



Conector XLR. Se suministra en un pack de 2 conectores.



3 contactos	HEMBRA	AÉREO	ACODADO
-------------	--------	-------	---------

MCA 010



Conector XLR. Se suministra en un pack de 4 conectores.



5 contactos	AÉREO	CROMADO	MACHO
-------------	-------	---------	-------

MCA 090



Conector XLN para altavoces. Se suministra en un pack de 2 conectores.



4 contactos	MACHO	AÉREO	PLÁSTICO
-------------	-------	-------	----------

MCA 093



Conector XLN para altavoces. Se suministra en un pack de 2 conectores.



4 contactos	MACHO	AÉREO	ACODADO	PLÁSTICO
-------------	-------	-------	---------	----------

Conectores

ACCESORIOS

Series CA / MCA / MAW

MCA 098



Conector XLN para altavoces. Se suministra en un pack de 2 conectores.



4 contactos	HEMBRA	AÉREO	PLÁSTICO
-------------	--------	-------	----------

MCA 095



Conector XLN para altavoces. Se suministra en un pack de 1 conector.



8 contactos	MACHO	AÉREO	PLÁSTICO
-------------	-------	-------	----------

MCA 100



Conector de alimentación de entrada. Se suministra en un pack de 2 conectores.



3 contactos	MACHO	AÉREO	PLÁSTICO
-------------	-------	-------	----------

MCA 101



Conector de alimentación de salida. Se suministra en un pack de 2 conectores.



3 contactos	MACHO	AÉREO	PLÁSTICO
-------------	-------	-------	----------

MAW 2500 WATERPROOF



Conector XLR para exteriores con IP 67. Se suministra en un pack de 4 conectores.



3 contactos	MACHO	AÉREO	IP67
-------------	-------	-------	------

MAW 2505 WATERPROOF



Conector XLR para exteriores con IP 67. Se suministra en un pack de 4 conectores.



3 contactos	HEMBRA	AÉREO	IP67
-------------	--------	-------	------

MCA 3010



Conector de alimentación de salida. Se suministra en un pack de 2 conectores.



3 contactos	MACHO	AÉREO	PLÁSTICO
-------------	-------	-------	----------

CA 17



Conector RCA.



MACHO	AÉREO	PLÁSTICO	ROJO
-------	-------	----------	------

MCA 120



Conector RCA. Se suministra en un pack de 10 conectores.



MACHO	AÉREO	CROMADO	ROJO
-------	-------	---------	------

MCA 121



Conector RCA. Se suministra en un pack de 10 conectores.



MACHO	AÉREO	CROMADO	NEGRO
-------	-------	---------	-------

Series CA / MCA

MCA 127



Conector RCA. Se suministra en un pack de 10 conectores.



MACHO	AÉREO	CROMADO	NEGRO
-------	-------	---------	-------

CA 22



Conector RCA.



HEMBRA	AÉREO	PLÁSTICO	NEGRO
--------	-------	----------	-------

MCA 131



Conector RCA. Se suministra en un pack de 10 conectores.



HEMBRA	AÉREO	METÁLICO	Contactos con baño plateado	NEGRO
--------	-------	----------	-----------------------------	-------

MCA 077



Conector Miji-Jack 1/8". Se suministra en un pack de 10 conectores.



MACHO	ESTÉREO	AÉREO	CROMADO
-------	---------	-------	---------

CA 134



Conector DIN.



5 contactos	MACHO	AÉREO	CROMADO
-------------	-------	-------	---------

MCA 126



Conector RCA. Se suministra en un pack de 10 conectores.



MACHO	AÉREO	CROMADO	ROJO
-------	-------	---------	------

MCA 130



Conector RCA. Se suministra en un pack de 10 conectores.



HEMBRA	AÉREO	METÁLICO	Contactos con baño dorado	ROJO
--------	-------	----------	---------------------------	------

MCA 076



Conector Miji-Jack 1/8". Se suministra en un pack de 10 conectores.



MACHO	MONO	AÉREO	CROMADO
-------	------	-------	---------

CA 135



Conector DIN.



5 contactos	HEMBRA	AÉREO	ACODADO	CROMADO
-------------	--------	-------	---------	---------

MCA 140



Conector DIN. Se suministra en un pack de 6 conectores.



5 contactos	MACHO	AÉREO	CROMADO
-------------	-------	-------	---------

Conectores

ACCESORIOS

Series MCB / CB

CB 110



Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.



3 contactos	3 fijaciones	HEMBRA	BASE	CROMADO
-------------	--------------	--------	------	---------

MCB 031



Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.



3 contactos	2 fijaciones	MACHO	BASE	CROMADO
-------------	--------------	-------	------	---------

CB 127



Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.



5 contactos	2 fijaciones	HEMBRA	BASE	PLÁSTICO
-------------	--------------	--------	------	----------

MCB 037



Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.



5 contactos	2 fijaciones	HEMBRA	BASE	CROMADO
-------------	--------------	--------	------	---------

CB 49



Conector XLR.



7 contactos	2 fijaciones	HEMBRA	BASE	CROMADO
-------------	--------------	--------	------	---------

MCB 030



Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.



3 contactos	2 fijaciones	HEMBRA	BASE	CROMADO
-------------	--------------	--------	------	---------

CB 126



Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.



5 contactos	2 fijaciones	MACHO	BASE	PLÁSTICO
-------------	--------------	-------	------	----------

MCB 036



Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.



5 contactos	2 fijaciones	MACHO	BASE	CROMADO
-------------	--------------	-------	------	---------

CB 26



Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.



7 contactos	2 fijaciones	MACHO	BASE	CROMADO
-------------	--------------	-------	------	---------

CB 124



Conector RCA. Se suministra en un pack de 5 conectores.



2 fijaciones	HEMBRA	BASE	METÁLICO
--------------	--------	------	----------

Series MBA / MCB / CB

MCB 045



Conector combi (Jack + XLR). Se suministra en un pack de 6 conectores.



3contactos	2 fijaciones	HEMBRA	BASE	PLÁSTICO
------------	--------------	--------	------	----------

MBA 115



Conector XLN para altavoces. Se suministra en un pack de 5 conectores.



4 contactos	2 fijaciones	HEMBRA	BASE	PLÁSTICO
-------------	--------------	--------	------	----------

MCB 3000



Conector de alimentación. Se suministra en un pack de 5 conectores.



3 contactos	HEMBRA	BASE	PLÁSTICO
-------------	--------	------	----------

MBA 111



Conector de alimentación. Se suministra en un pack de 5 conectores.



3 contactos	HEMBRA	BASE	PLÁSTICO
-------------	--------	------	----------

MBA 2015



Conector BNC. Se suministra en un pack de 5 conectores.



2 fijaciones	HEMBRA	BASE METÁLICA	CROMADO
--------------	--------	---------------	---------

MBA 114



Conector XLN para altavoces. Se suministra en un pack de 5 conectores.



4 contactos	2 fijaciones	HEMBRA	BASE	CROMADO
-------------	--------------	--------	------	---------

MBA 116



Conector XLN para bafles. Se suministra en un pack de 2 conectores.



8 contactos	4 fijaciones	HEMBRA	BASE	PLÁSTICO
-------------	--------------	--------	------	----------

MBA 110



Conector de alimentación. Se suministra en un pack de 5 conectores.



3 contactos	HEMBRA	BASE	PLÁSTICO
-------------	--------	------	----------

CB 129



Conector BNC. Se suministra en un pack de 5 conectores.



2 fijaciones	HEMBRA	BASE METÁLICA	CROMADO
--------------	--------	---------------	---------

MBA 2011



Conector MINI JACK 3,5.
Se suministra en un pack de 5 conectores.



2 fijaciones	HEMBRA	BASE METÁLICA	CROMADO
--------------	--------	---------------	---------

Series MBA / CA / CB / MCAA

MBA 2016



Adaptador tipo D con conexión RJ45 tanto en la entrada como en la salida.



RJ45	2 fijaciones	HEMBRA/ HEMBRA	BASE	METÁLICO
------	--------------	-------------------	------	----------

MBA 2012



Adaptador tipo D con conexión USB tanto en la entrada como en la salida.



USB	2 fijaciones	MACHO/ HEMBRA	BASE	METÁLICO
-----	--------------	------------------	------	----------

MBA 2013



Adaptador Base conector HDMI 1.4



HDMI 1.4	2 fijaciones	HEMBRA/ HEMBRA	BASE	METÁLICO
-------------	--------------	-------------------	------	----------

MBA 2014



Adaptador Base conector VGA



VGA	2 fijaciones	HEMBRA/ HEMBRA	BASE	9 pines
-----	--------------	-------------------	------	---------

CB 190



Base de conexión para altavoces. Se suministra en un pack de 5 conectores.



2 contactos	1 fijación	HEMBRA	BASE
-------------	------------	--------	------

CA 123



Conector BANANA.




MACHO	AÉREO	DORADO	NEGRO	Cubierta PLÁSTICO
-------	-------	--------	-------	----------------------

CA 120



Conector BANANA.



MACHO	AÉREO	CROMADO	ROJO
-------	-------	---------	------

MCAA 266



Adaptador Jack ¼" hembra. Mini-Jack macho. Se suministra en un pack de 10 adaptadores.



Mini Jack 3,5 mm.	MACHO	MONO	AÉREO	Protección plástica
Jack ¼"	HEMBRA	MONO	AÉREO	Protección plástica

MCAA 267



Adaptador Jack ¼" hembra. Mini-Jack macho estéreo.
Se suministra en un pack de 10 adaptadores.



Mini Jack 3,5 mm.	MACHO	ESTÉREO	AÉREO	Protección plástica
Jack ¼"	HEMBRA	ESTÉREO	AÉREO	Protección plástica

MCAA 269



Adaptador Mini-Jack 2,5 mm. macho - Mini-Jack 3,5 mm. hembra. Se suministra en un pack de 10 adaptadores.



Mini Jack 2,5	MACHO	ESTÉREO	AÉREO	PLÁSTICO
Mini Jack 3,5	HEMBRA	ESTÉREO	AÉREO	PLÁSTICO

MCAA 276



Adaptador en "Y" 2 RCA - Mini Jack.
Se suministra en un pack de 10 adaptadores.



Mini Jack	MACHO	ESTÉREO	AÉREO	Protección plástica
2 RCA	HEMBRA	MONO	AÉREO	Protección plástica

MCAA 277



Adaptador en "Y" 1 RCA - 2 RCA.
Se suministra en un pack de 10 adaptadores.



1 RCA	MACHO	AÉREO	Baño dorado	Protección plástica
2 RCA	HEMBRA	AÉREO	Baño dorado	Protección plástica

MCAA 270



Adaptador Jack ¼" macho - Minijack hembra estéreo.
Se suministra en un pack de 10 adaptadores.



Jack ¼"	MACHO	MONO	AÉREO	CROMADO
Mini Jack 3,5 mm.	HEMBRA	ESTÉREO	AÉREO	CROMADO

MCAA 268



Adaptador Mini-Jack 3,5 macho - RCA hembra.
Se suministra en un pack de 10 adaptadores.



Mini Jack 3,5	MACHO	MONO	AÉREO	Protección plástica
RCA	HEMBRA	MONO	AÉREO	Protección plástica

MCAA 251



Adaptador 2 Jacks ¼" hembra. Mini-Jack ¼". estéreo.
Se suministra en un pack de 10 adaptadores.



Mini Jack 3,5	MACHO	ESTÉREO	AÉREO	Protección plástica
2 Jacks ¼"	HEMBRA	MONO	AÉREO	Protección plástica

MCAA 250



Adaptador 2 RCA - Mini Jack.
Se suministra en un pack de 10 adaptadores.



Mini Jack	MACHO	ESTÉREO	AÉREO	Protección plástica
2 RCA	HEMBRA	MONO	AÉREO	Protección plástica

MCAA 264



Adaptador Jack ¼" macho - Minijack hembra estéreo.
Se suministra en un pack de 10 adaptadores.



Jack ¼"	MACHO	MONO	AÉREO	Protección plástica
Mini Jack 3,5 mm.	HEMBRA	ESTÉREO	AÉREO	Protección plástica

MCAA 260



Adaptador Jack ¼" macho - RCA hembra.
Se suministra en un pack de 10 adaptadores.



Jack ¼"	MACHO	MONO	AÉREO	CROMADO
RCA	HEMBRA	MONO	AÉREO	CROMADO

Series MCAA / MBA / MBO

MCAA 278



Adaptador en "Y" 2 RCA - Jack ¼". Se suministra en un pack de 10 adaptadores.



Jack ¼"	MACHO	MONO	AÉREO	Protección plástica
2 RCA	HEMBRA	MONO	AÉREO	Protección plástica

MCAA 271



Adaptador Jack ¼" macho estéreo - Mini Jack hembra estéreo. Se suministra en un pack de 10 adaptadores.



Jack ¼"	MACHO	ESTÉREO	AÉREO	CROMADO
Mini Jack 3,5 mm.	HEMBRA	ESTÉREO	AÉREO	CROMADO

MBA 2100



Adaptador Jack ¼" hembra - XLR 3 macho. Se suministra en un pack de 2 adaptadores.



Jack ¼"	HEMBRA	BASE	CROMADO
XLR 3	MACHO	BASE	CROMADO

MBA 2103



Adaptador XLR 3 hembra - XLR 3 macho. Se suministra en un pack de 2 adaptadores.



XLR 3	MACHO	BASE	CROMADO
XLR 3	HEMBRA	BASE	CROMADO

MBO 2111 DMX



Adaptador aéreo XLR 5 macho - XLR 5 macho. Se suministra en un pack de 2 adaptadores.



XLR 5	MACHO	AEREO	PLÁSTICO
XLR 5	MACHO	AEREO	PLÁSTICO

MCAA 265



Adaptador Jack ¼" macho estéreo - Mini Jack hembra estéreo. Se suministra en un pack de 10 adaptadores.



Jack ¼"	MACHO	ESTÉREO	AÉREO	Protección plástica
Mini Jack 3,5 mm.	HEMBRA	ESTÉREO	AÉREO	Protección plástica

MCAA 275



Adaptador en "Y" 2 RCA - Jack ¼". Se suministra en un pack de 10 adaptadores.



Jack ¼"	MACHO	ESTÉREO	AÉREO	Protección plástica
2 RCA	HEMBRA	MONO	AÉREO	Protección plástica

MBA 2101



Adaptador XLR 3 hembra - XLR 3 macho. Se suministra en un pack de 2 adaptadores.



XLR 3	HEMBRA	BASE	CROMADO
XLR 3	MACHO	BASE	CROMADO

MBO 2110 DMX



Adaptador aéreo XLR 5 hembra - XLR 5 hembra. Se suministra en un pack de 2 adaptadores.



XLR 5	HEMBRA	AEREO	PLÁSTICO
XLR 5	HEMBRA	AEREO	PLÁSTICO

MCAA 217



Adaptador Jack ¼" hembra - Jack ¼" hembra. Se suministra en un pack de 3 adaptadores.



Jack ¼"	HEMBRA	AÉREO	CROMADO
Jack ¼"	HEMBRA	AÉREO	CROMADO

MCAA 216



Adaptador XLR - Jack ¼".
Se suministra en un pack de 5 adaptadores.



XLR 3 contactos	MACHO	AÉREO	CROMADO
Jack ¼"	HEMBRA	AÉREO	CROMADO

MCAA 215



Adaptador XLR - Jack ¼".
Se suministra en un pack de 5 adaptadores.



XLR 3 contactos	HEMBRA	AÉREO	CROMADO
Jack ¼"	HEMBRA	AÉREO	CROMADO

MCAA 200



Adaptador XLR - Jack ¼".
Se suministra en un pack de 4 adaptadores.



Jack ¼"	MACHO	ESTÉREO	AÉREO	CROMADO
XLR 3 contactos	MACHO	BAL	AÉREO	CROMADO

MCAA 201



Adaptador XLR - Jack ¼".
Se suministra en un pack de 4 adaptadores.



Jack ¼"	MACHO	ESTÉREO	AÉREO	CROMADO
XLR 3 contactos	HEMBRA	BAL	AÉREO	CROMADO

MCAA 202



Adaptador XLR - Jack ¼". Se suministra en un pack de 4 adaptadores.



Jack ¼"	MACHO	MONO	AÉREO	CROMADO
XLR 3 contactos	HEMBRA	DESBAL	AÉREO	CROMADO

MCAA 203



Adaptador XLR - Jack ¼". Se suministra en un pack de 4 adaptadores.



Jack ¼"	MACHO	MONO	AÉREO	CROMADO
XLR 3 contactos	MACHO	DESBAL	AÉREO	CROMADO

MCAA 220



Adaptador XLR - RCA.
Se suministra en un pack de 4 adaptadores.



XLR 3 contactos	MACHO	AÉREO	CROMADO
RCA	MACHO	AÉREO	CROMADO

MCAA 221



Adaptador XLR - RCA.
Se suministra en un pack de 4 adaptadores.



XLR 3 contactos	HEMBRA	AÉREO	CROMADO
RCA	MACHO	AÉREO	CROMADO

MCAA 222



Adaptador RCA - XLR.
Se suministra en un pack de 4 adaptadores.



XLR 3 contactos	HEMBRA	AÉREO	CROMADO
RCA	HEMBRA	AÉREO	CROMADO

MCAA 223



Adaptador RCA - XLR.
Se suministra en un pack de 4 adaptadores.



XLR 3 contactos	MACHO	AÉREO	CROMADO
RCA	HEMBRA	AÉREO	CROMADO

Series MCAA / MCA

MCAA 210



Adaptador XLR - XLR.
Se suministra en un pack de 4 adaptadores.



XLR 3 contactos	HEMBRA	AÉREO	CROMADO
XLR 3 contactos	HEMBRA	AÉREO	CROMADO

MCAA 211



Adaptador XLR - XLR.
Se suministra en un pack de 4 adaptadores.




XLR 3 contactos	MACHO	AÉREO	CROMADO
XLR 3 contactos	MACHO	AÉREO	CROMADO

MCA 190



Adaptador XLR - XLR.
Se suministra en un pack de 4 adaptadores.




XLR 3 contactos	HEMBRA	AÉREO	CROMADO
XLR 5 contactos	MACHO	AÉREO	CROMADO

MCA 191



Adaptador XLR - XLR.
Se suministra en un pack de 4 adaptadores.



XLR 5 contactos	HEMBRA	AÉREO	CROMADO
XLR 3 contactos	MACHO	AÉREO	CROMADO

MCAA 240



Adaptador XLN - XLN. Se suministra en un pack de 2 adaptadores.



XLN 4 contactos	HEMBRA	AÉREO
XLN 4 contactos	HEMBRA	AÉREO

MCAA 300



Adaptador profesional para altavoz:
XLN para bafles macho a Jack ¼" mm. mono.



Jack ¼"	HEMBRA	AÉREO
XLN 4 contactos	MACHO	AÉREO

MCAA 231



Adaptador XLR - XLN para bafles.
Se suministra en un pack de 2 adaptadores.



XLR 3 contactos	MACHO	AÉREO
XLN 4 contactos	MACHO	AÉREO

MCAA 232



Adaptador XLR - XLN para bafles.
Se suministra en un pack de 2 adaptadores.



XLN 4 contactos	MACHO	AÉREO
XLR 3 contactos	HEMBRA	AÉREO

Series MCAA / MBO

MCAA 234



Adaptador XLR - XLN para bafles.
Se suministra en un pack de 2 adaptadores.



XLR 3 contactos	MACHO	AÉREO
XLN 4 contactos	HEMBRA	AÉREO

MCAA 233



Adaptador XLR - XLN para bafles.
Se suministra en un pack de 2 adaptadores.



XLR 3 contactos	HEMBRA	AÉREO	CROMADO
XLN 4 contactos	HEMBRA	AÉREO	CROMADO

MCAA 235



Adaptador XLN - Jack ¼".
Se suministra en un pack de 2 adaptadores.



XLN 4 contactos	HEMBRA	-----	AÉREO	PLÁSTICO
Jack ¼"	HEMBRA	MONO	AÉREO	Fijación de seguridad

MCAA 230



Adaptador XLN - Jack ¼".
Se suministra en un pack de 2 adaptadores.



XLN 4 contactos	MACHO	AÉREO	PLÁSTICO
Jack ¼"	HEMBRA	AÉREO	Fijación de seguridad

MBO 2104



Adaptador XLN4 - XLN4.
Se suministra en un pack de 2 adaptadores.



XLN 4 contactos	HEMBRA	AÉREO
XLN 4 contactos	HEMBRA	AÉREO

MCAA 241



Adaptador XLN - XLR3.
Se suministra en un pack de 2 adaptadores.



XLR 3 contactos	HEMBRA	AÉREO
XLN 4 contactos	HEMBRA	AÉREO



Series CA / CB / MV

CA 500

CB 501



Multiconector.

PRODUCTO			CONTACTOS	AMP
CA 500	HEMBRA	AÉREO	19	25 A
CB 501	MACHO	BASE	19	25 A



CA 502

CB 503



Multiconector.

PRODUCTO			CONTACTOS	AMP
CA 502	MACHO	AÉREO	37	13 A
CB 503	HEMBRA	BASE	37	13 A



CA 504

CB 505



Multiconector.

PRODUCTO			CONTACTOS	AMP
CA 504	MACHO	AÉREO	19	25 A
CB 505	HEMBRA	BASE	19	25 A



CA 506

CB 507



Multiconector.

PRODUCTO			CONTACTOS	AMP
CA 506	HEMBRA	AÉREO	37	13 A
CB 507	MACHO	BASE	37	13 A



CA 508

CB 509



Multiconector.

PRODUCTO			CONTACTOS	AMP
CA 508	HEMBRA	AÉREO	19	25 A
CB 509	MACHO	BASE	19	25 A



CA 510

CB 511



Multiconector.

PRODUCTO			CONTACTOS	AMP
CA 510	HEMBRA	AÉREO	58 3	7,5 A 25 A
CB 511	MACHO	BASE	58 3	7,5 A 25 A





WHA 216-16 pines



ADAPTADOR DE 16 PINES (16 A/PIN)

Adaptador para mangueras con conector de 16 pines macho/hembra para prolongación.

MACHO/HEMBRA	AÉREO	16 pin	16 A/pin 500V
--------------	-------	--------	---------------




WH 6-6 pines



Set de conectores macho/hembra con 6 pines para mangueras de corriente.

MACHO/HEMBRA	INTERCAMBIABLE	6 pin	16 A/pin 500V
--------------	----------------	-------	---------------



WH 10-10 pines



Set de conectores macho/hembra con 10 pines para mangueras de corriente.

MACHO/HEMBRA	INTERCAMBIABLE	10 pin	16 A/pin 500V
--------------	----------------	--------	---------------



WH 16-16 pines



Set de conectores macho/hembra con 16 pines para mangueras de corriente.

MACHO/HEMBRA	INTERCAMBIABLE	16 pin	16 A/pin 500V
--------------	----------------	--------	---------------



x4

K 650



Cable para la distribución de alimentación desde un multiconector macho aéreo de 16 pines (16 A por pin) a 4 conectores schucko hembra aéreo.

LONGITUD
1 m.

Serie CA

CA 200

CA 202



Conector de alimentación Schuko 16 A.

PRODUCTO		
CA 200	MACHO	AÉREO
CA 202	HEMBRA	BASE



CA 204

CA 205



Conector de alimentación Schuko 16 A.

PRODUCTO		
CA 204	MACHO	AÉREO
CA 205	HEMBRA	AÉREO



CA 800

CA 801



Conector MONOFÁSICO (1P+N+E) CEE.

PRODUCTO		POLOS	AMP.
CA 800	MACHO	3	16 A
CA 801	HEMBRA	3	16 A



CA 810

CA 815



Conector MONOFÁSICO (1P+N+E) CEE.

PRODUCTO		POLOS	AMP.
CA 810	MACHO	3	32 A
CA 815	HEMBRA	3	32 A



CA 802

CA 803



Conector TRIFÁSICO (3P+N+E) CEE.

PRODUCTO		POLOS	AMP.
CA 802	MACHO	5	16 A
CA 803	HEMBRA	5	16 A



CA 3003



Adaptador MONOFÁSICO (1P+N+E) con conector de 3 polos macho de 16A a 3 tomas MONOFÁSICAS (1P+N+E) de 3 polos hembra de 16A.

PRODUCTO	CONECTORES	POLOS	AMP.
CA 3003	1 MACHO	3	16 A
	3 HEMBRA	3	16 A





CA 850



Conector TRIFÁSICO CEE. (3P+N+E).

PRODUCTO		POLOS	AMP.
CA 850	MACHO	5	32 A



CA 900



Conector TRIFÁSICO CEE. (3P+N+E).

PRODUCTO		POLOS	AMP.
CA 900	MACHO	5	63 A



CA 3005



Adaptador trifásico macho/hembra con soporte de sujeción. (3P+N+E).

PRODUCTO	CONECTORES	POLOS	AMP.
CA 3005	1 MACHO	5	16 A
	1 HEMBRA	5	16 A
	2 HEMBRA	3	16 A




CA 851



Conector TRIFÁSICO CEE. (3P+N+E).

PRODUCTO		POLOS	AMP.
CA 851	HEMBRA	5	32 A



CA 901



Conector TRIFÁSICO CEE. (3P+N+E).

PRODUCTO		POLOS	AMP.
CA 901	HEMBRA	5	63 A

Series MCAT/MKD/MKM/MMI/MKL/MGO

MCAT/MKD/MKM/MMI/MKL/MGO MARK

Señal, altavoz y alimentación

Los cables para señal, altavoz y alimentación, se suministran en bobinas de plástico o de madera de 100 metros de longitud para una fácil manipulación.



MCAT 5 SB

Cable ethernet

Bobina de cable de 100 metros.

Cable CAT 5. 8 conductores y malla.

Gran aislamiento.



 MARK



MKD 500

Cable para DMX

Cable para interconexión DMX. 2 conductores y malla. Color Negro. Impedancia 110 Ω.



 MARK



MKM / MMI Series

Cable para micrófono

Cable para micrófono de 2 conductores y malla.



 MARK

MKM-900 Negro.
MMI-91 Rojo.
MKM-901 Azul.



MKM / MMI Series

Cable grafitado para micrófono

Cable grafitado para micrófono de 2 conductores y malla.



 MARK

MKM-1000 Negro.
MMI-101 Rojo.
MKM-1001 Azul.
MMI-103 Verde.



MKL / MGO Serie

Cable grafitado para instrumentos

Cable grafitado para instrumentos de 1 conductor y malla.



 MARK

MKL 1100 Negro.
MGO 111 Rojo.



Serie MKS / MSL / MAN



MKS 1200



Cable paralelo de señal

Cable paralelo para señal estéreo de 2 conductores y 2 mallas.



MKS-1200 Negro.



MKS 1400



Cable paralelo de altavoz

Cable paralelo para altavoz de 2 conductores.



MKS-1400 2 mm. Negro.




MSL 2000



Cable para altavoz y alimentación

MANGUERA MÚLTIPLE. RED Y SEÑAL.
(En rollos de 100m).

Esta manguera incluye en su interior 2 líneas independientes, una para red con toma de tierra y otra de señal de audio con dos conductores y malla para señales balanceadas. Especialmente diseñado para cajas autoamplificadas.



Línea de alimentación (fase+neutro+tierra) y línea de señal (izquierda+derecha+malla).



MAN Series



Mangueras de audio

Manguera para audio. Varios conductores y secciones. En rollos de 50 m.



MAN-20 Manguera de 20 pares. 22,5 mm. de Ø.
MAN-32 Manguera de 32 pares. 25,5 mm. de Ø.
MAN-40 Manguera de 40 pares. 31 mm. de Ø.

Serie M DRUM

M DRUM



Carro para cable, fabricada en policarbonato muy resistente a los impactos, que integra asa y freno, siendo muy ligero. Su diámetro es de 32 cm y puede llegar a enrollar hasta 200 metros de cable con un diámetro de 5.0 mm.

Ø5.0 mm	200 m	Ø7.5 mm	130 m
Ø6.0 mm	150 m	Ø8.0 mm	90 m
Ø6.5 mm	140 m	Ø10.0 mm	50 m
Ø6.8 mm	130 m	Ø11.0 mm	50 m
Ø7.0 mm	130 m	Ø14.0 mm	30 m



MCAT 5100 DRUM



Cable CAT 5

Carro bobina de cable de 100 metros. Sus conectores son etherCON RJ45, tanto de entrada como de salida, conexión necesaria para conectar dispositivos a la red hasta una distancia de 100 metros, ideal para instalaciones de grandes dimensiones.

Su diámetro es de 6,4 mm.



M DRUM XL 435



Carro bobina de cable profesional de alta resistencia y totalmente apantallado, con 4 canales de audio XLR macho y en su base 4 entradas XLR hembra. Su longitud total es de 35 metros.



Serie M DRUM



M DRUM DMX 100




Carro bobina de cable profesional de alta resistencia con 1 cable DMX de 6.5mm de diámetro. En su base 1 conexión XLR hembra y otra XLR macho. Su longitud total es de 100 metros. Totalmente apantallado.



M DRUM XL 100



Carro bobina de cable profesional para microfonía (baja impedancia) de 100 metros de longitud, de alta resistencia, con 1 cable XLR macho de 3 pines, 6.5mm de diámetro y 95% de apantallamiento. En su base integra 1 conexión XLR hembra y otra XLR macho.



M DRUM XS 100/2



Carro bobina de cable profesional de alta resistencia y totalmente apantallado, con 1 canal para envío de señal con conexión XLR 3 macho y IEC hembra. En su base 2 conexiones XLN hembra y 2 conexiones XLR 3 macho/hembra. Su longitud total es de 35 metros.



BOX 8 / BOX 12/2

Las compactas cajas de conexionado **BOX 8** y **BOX 12** facilitan la planificación de cualquier espectáculo profesional.

Su uso permite el enrutamiento del conexionado de un gran número de micrófonos en el escenario para que desaparezcan las masas de cable. Libera espacio en el escenario y facilita la identificación de cada cable para poder sustituirlos rápidamente durante actuaciones en vivo, gracias al número identificativo

marcado en cada conector. Con su manguera de conexión de 10 m., los cables llegan sin ningún problema a la mesa de mezclas y sin perder calidad.

BOX 8 y **BOX 12** constan respectivamente de 6 y 10 envíos de micrófono con conectores XLR3 hembra. Ambas unidades incorporan 2 envíos/retornos balanceados con conector Jack 1/4". Se puede transmitir así una señal de audio balanceada desde y hacia cualquier dirección.

BOX 8



- 6 envíos de micrófono con conector XLR 3 hembra base.
- 2 envíos/retornos de línea bal. con conector Jack 1/4" base.
- Manguera con conectores macho (XLR3/Jack 1/4" estéreo).
- Dimensiones: 125 x 100 x 40 mm.
- Peso: 3,7 kg.

CAJETÍN



x6



x2

MANGUERA



x6



x2



LONGITUD

10 m.

BOX 12/2



- 10 envíos de micrófono con conector XLR 3 hembra base.
- 2 envíos/retornos de línea bal. con conector Jack 1/4" base.
- Manguera con conectores macho (XLR3/Jack 1/4" estéreo).
- Dimensiones: 460 x 320 x 230 mm.
- Peso: 4,5 kg.

CAJETÍN



x2



x10

MANGUERA



x2



x10



LONGITUD

10 m.




MLS 20/30 CARRO
MLS 28/30 CARRO
MLS 28/50 CARRO
MLS 32/50 CARRO



Manguera

Cajetín de conexión de envío/retorno de audio con manguera. Acoplado a un carro dotado con ruedas para un fácil transporte. Conectores XLR 3 pines macho (envío) y hembra (retorno) con número identificativos. Diferente número de envíos/retornos y longitud de la manguera dependiendo del modelo.

ESPECIFICACIONES	ENVÍOS	RETORNOS	LONGITUD
MLS-20/30 CARRO	16	4	30 m.
MLS-28/30 CARRO	24	4	30 m.
MLS-28/50 CARRO	24	4	50 m.
MLS-32/50 CARRO	28	4	50 m.



MLS 20/30
MLS 28/30
MLS 28/50
MLS 32/50



Manguera

Cajetín de conexión de envío/retorno de audio con manguera. Conectores XLR 3 pines macho (envío) y hembra (retorno) con número identificativo. Diferente número de envíos/retornos y longitud de la manguera dependiendo del modelo.

ESPECIFICACIONES	ENVÍOS	RETORNOS	LONGITUD
MLS-20/30	16	4	30 m.
MLS-28/30	24	4	30 m.
MLS-28/50	24	4	50 m.
MLS-32/50	28	4	50 m.



MLS 20/6
MLS 20/8



Manguera

Carro con manguera que dispone de tambor de gran capacidad y una estructura metálica para facilitar tanto su transporte como apoyo en el suelo. El conexionado desde el carro se realiza mediante un panel con conectores XLR 3 pines.

Dentro de esta serie, podemos encontrar las referencias MLS 20/6 que incorpora 6 envíos con una longitud del cable de 20 m. y MLS 20/8 con 8 envíos y también con 20 m. de longitud.

CARRO



MANGUERA



x6/x8

PRODUCTO	BASE CARRO	CABLE AÉREO	PESO	DIMENSIONES	LONGITUD CABLE
MLS PRO 20/6	6 XLR 3 pin (hembra)	6 XLR 3 pin (macho)	7 kg.	300 x 220 x 370 mm.	20 m.
MLS PRO 20/8	8 XLR 3 pin (hembra)	8 XLR 3 pin (macho)	9 kg.	300 x 220 x 370 mm.	20 m.

Serie MLS

MLS 1008

6 m. 12 envíos

Manguera de conexionado para escenario 12 envíos XLR3 hembra - Jack ¼" mono. Longitud de la manguera: 6 metros Código de color identificativo de cada línea.



x12

x12



LONGITUD


6 m.



MLS 1009

6 m. 8 envíos

Manguera de conexionado para escenario. 8 envíos Jack ¼" mono - RCA macho. Conectores con baño dorado.



x8

x8



LONGITUD

6 m.



MLS 1010

3 m. 8 envíos

Manguera de conexionado para escenario. 8 envíos RCA macho - RCA macho. Conectores con baño dorado.



x8

x8



LONGITUD

6 m.



MLS 1002

3 m. 12 envíos

Manguera de 12 envíos XLR 3 Hembra - Jack ¼" mono. Código de color identificativo en cada línea.



x12

x12



LONGITUD

3 m.





K 180



Cable USB con doble apantallamiento. Conector USB tipo "A" macho a conector USB tipo "A" macho. Color negro.

LONGITUD

1,5 m.



K 182



Cable USB con doble apantallamiento. Conector USB tipo "A" macho a conector USB tipo "A" hembra. Color negro.

LONGITUD

1,5 m.



K 184



Cable USB con doble apantallamiento. Conector USB tipo "A" macho a conector mini USB tipo "A" macho. Color negro.

LONGITUD

1,5 m.

DMX



MK 111



Cable con conectores XLR 3 pin macho – XLR 3 pin hembra, especial para DMX. 2 conductores de 20 x 0,12 mm. + malla.

LONGITUD

3 m.

DMX



MK 112



Cable con conectores XLR 3 pin macho – XLR 3 pin hembra, especial para DMX. 2 conductores de 20 x 0,12 mm. + malla

LONGITUD

10 m.

DMX



MK 113



Cable con conectores XLR 5 pin macho – XLR 5 pin hembra, especial para DMX. 4 conductores de 19 x 0,15 mm. + malla.

LONGITUD

3 m.

Serie MK

MK 114

**DMX**

Cable con conectores XLR 5 pin macho – XLR 5 pin hembra, especial para DMX.
5 conductores de 19 x 0,15 mm. + malla.

LONGITUD

10 m.

MK 30



Cable con conectores XLR 3 pin hembra – jack ¼" mono, macho.

LONGITUD

6 m.

MK 31



Cable con conectores XLR3 hembra - Jack ¼" mono. Para micrófono.

LONGITUD

10 m.

MK 34



Cable con conector Jack ¼" estéreo - XLR 3 PIN macho.
2 conductores de 20 x 0,12 + malla. Color Negro

LONGITUD

10 m.

MK 28



Cable con conectores XLR 3 pin macho – XLR 3 pin hembra, especial para audio.
2 conductores de 20 x 0,12 mm. cada uno. Aislante individual + malla.

LONGITUD

1 m.



MK 37



Cable con conectores XLR 3 hembra - XLR 3 macho. Para micrófono.

LONGITUD

6 m.



MK 32



MK 32. Cable con conectores XLR 3 hembra - XLR 3 macho. Para micrófono.

LONGITUD

10 m.



MK 39



MK 39. Cable grafitado con conectores XLR 3 hembra - XLR 3 macho. Para micrófono.

LONGITUD

10 m.



MK 35



Cable conector XLR 3 pin macho - XLR 3 pin hembra.
2 conductores de 20 x 0,12 mm. cada uno.
Aislante individual + malla.

LONGITUD

3 m.



MK 38



Cable conector XLR 3 pin macho - XLR 3 pin hembra.
2 conductores de 20 x 0,12 mm. cada uno.
Aislante individual + malla.

LONGITUD

20 m.

Series K / MK


K 19



Cable con conectores Jack 1/4" mono acodado - Jack 1/4" mono acodado, especial para audio. 1 conductor 20 x 0,12 + malla. Color Negro

LONGITUD

6 m.



K 4



Cable con conectores Jack 1/4" mono - Jack 1/4" mono acodado. Para instrumento.

LONGITUD

6 m.



MK 5



Cable con conectores Jack 1/4" mono - Jack 1/4" mono. Para instrumento.

LONGITUD

6 m.



MK 6



Cable con conectores Jack 1/4" mono - Jack 1/4" mono. Para instrumento.

LONGITUD

6 m.



MK 10



Cable con conectores Jack 1/4" mono - Jack 1/4" mono, especial para instrumento.

LONGITUD

6 m.



MK 11



Cable con conectores Jack 1/4" mono - Jack 1/4" mono, especial para instrumento.

LONGITUD

6 m.






MK 7



Cable con conectores Jack 1/4" mono – Jack 1/4" mono, especial para instrumento.

LONGITUD

6 m.



K 18




Cable con conectores Jack 1/4" mono - Jack 1/4" mono con protección metálica flexible.

Conectores metálicos con baño dorado.

LONGITUD

10 m.




MK 1



Cable con conectores Jack 1/4" mono acodado - Jack 1/4" mono acodado. Pack de 6 cables.

LONGITUD

40 cm.



MK 2



Cable con conectores Jack 1/4" mono - Jack 1/4" mono. Pack de 6 cables.

LONGITUD

80 cm.

Series K / MK

MK 53

Cable derivación en "Y".
Cable con conectores XLR 3 hembra - 2 XLR 3 macho.



LONGITUD

6 m.



MK 33

Cable con conectores XLR 3 pin macho - RCA macho.



LONGITUD

5 m.



MK 57

Cable derivación en "Y", especial para audio.
2 x conectores Jack 1/4" mono - 1 x conector Mini-Jack macho estéreo.
Identificación de color.
1 conductor 20 x 0.12 mm. + malla.



LONGITUD

3 m.



MK 57 BIS-E

Cable derivación en "Y".
2 conectores jack 1/4" - 1 conector Mini-jack macho mono.
Identificación de color.
1 conductor de 20 x 0,12 mm. + malla.



LONGITUD

3 m.




K 55

Cable derivación en "Y".
Cable con conectores Jack 1/4" estéreo - 2 Jack 1/4" estéreo.



LONGITUD

5 m.





x2

MK 62



Cable derivación en "Y".
Cable con conectores Mini Jack estéreo - 2 RCA macho.

LONGITUD

1 m.



x2

K 67



Cable derivación en "Y", especial para audio.
2 x conectores Jack 1/4" mono hembra - 1 x conector Mini-Jack macho estéreo.
Identificación de color.
1 conductor 20 x 0.12 mm. + malla.

LONGITUD

3 m.



x2

K 60



Cable con conectores RCA hembra - 2 RCA macho. Cable derivación de señal en forma de "Y". Conector metálico con baño dorado.

LONGITUD

3 m.



x2

x2

MK 45



Cable con conectores 2 Jack 1/4" mono - 2 RCA macho.

LONGITUD

3 m.



x2

x2

K 56



Cable paralelo de conexionado doble, especial para audio. 2 x conectores Jack 1/4" mono - 2 x conectores RCA hembra. Identificación de color. 1 conductor 20 x 0.12 mm. + Malla. Color Negro.

LONGITUD

5 m.

MK 66

Cable paralelo de conexionado doble, especial para audio. 2 x RCA macho - 2 x conectores RCA macho. Identificación de color. 1 conductor 20 x 0.12 mm. + Malla. Color Negro.

LONGITUD

1 m.**MK 40**

Cable estéreo con conectores 2 RCA macho - 2 RCA macho.

LONGITUD

3 m.**K 44**

Cable con conectores 4 Jack 1/4" mono - 4 Jack 1/4" mono. Identificación de color.

LONGITUD

3 m.**K 48**


Cable con conectores 4 RCA macho - 4 RCA macho.

LONGITUD

3 m.**K 49**

Manguera de conexión 4 RCA macho (en ambos extremos). Conector metálico con baño dorado.

LONGITUD

3 m.



K 41



Cable con conectores DIN 5 contactos - 4 RCA macho.

LONGITUD

3 m.



K 42



Cable con conectores DIN 5 contactos - 4 RCA hembra.

LONGITUD

3 m.



MK 20



Cable con conectores DIN 5 - DIN 5. Para MIDI.

LONGITUD

3 m.



K 13



VANDAME-VANDAME.
Cable con conector vandame.

LONGITUD

40 cm.



K 15



VANDAME-VANDAME.
Cable con conector vandame.

LONGITUD

40 cm.



K 12



VANDAME-VANDAME. Cable con conector vandame.

LONGITUD

40 cm.

Series K / MK

MK 80

Cable con conectores XLN 4 macho - XLN 4 macho. Para altavoz. 2 x 1,5 mm.



LONGITUD

10 m.



MK 81

Cable con conectores XLN 4 macho - XLN 4 macho. Para altavoz. 2 x 2,5 mm.



LONGITUD

10 m.




K 87

Cable con conectores XLN 4 macho - 2 BANANAS. Para altavoz. 2 conductores de 1,5 mm.



LONGITUD

10 m.



K 73

Cable con conectores Jack ¼" mono - 2 BANANAS. Para altavoz. 2 conductores de 1,5 mm.



LONGITUD

10 m.



K 70

Cable con conectores Jack ¼" mono - Jack ¼" mono. Para altavoz. 2 conductores de 1,5 mm.



LONGITUD

10 m.





K 90



Cable con conectores Jack 1/4" hembra - BANANA. Adaptador para alta-voz. 2 conductores de 1,5 mm.

LONGITUD

1 m.



K 91



Cable con conectores XLR 3 (hembra) - BANANA. Adaptador para altavoz. 2 conductores de 2,5 mm.

LONGITUD

1 m.



K 92



Cable con conectores XLR 3 (macho) - BANANA. Adaptador para altavoz. 2 conductores de 2,5 mm.

LONGITUD

1 m.



MK 110



Manguera de conexión XLR de 3 contactos macho + IEC hembra y XLR de 3 contactos hembra + IEC macho. Cable con 2 conductores independientes, uno de señal de audio y otro de alimentación. Especialmente indicado para cajas autoamplificadas.

LONGITUD

10 m.



MK 115



Manguera de conexión XLR de 3 contactos macho + IEC hembra y XLR de 3 contactos hembra + IEC macho. Cable con 2 conductores independientes, uno de señal de audio y otro de alimentación. Especialmente indicado para cajas autoamplificadas.

LONGITUD

15 m.

Series MK / K / MV

MK 1010



Cable Powercon a Schuko y cable de 1.5 mm



LONGITUD

2 m.

K 100



Cable de red con conectores IEC hembra y SCHUKO macho.



LONGITUD

1,5 m.

MV 30

Cinta de Velcro.
Dimensiones: 18 x 300 mm.
Se suministra en un pack de 10.



MV 20



Cinta de Velcro.
Dimensiones: 25 x 200 mm.
Se suministra en un pack de 10.



Series MK / REG / SK



MK 310



Cable de 10 metros con conectores schuko macho/hembra con protección y 1,5 mm de sección.

LONGITUD

10 m.

REG 400



Base prolongadora con 4 conectores schuko hembra con protección.
Cable de 3 metros y 1,5 mm de sección.



LONGITUD

3 m.

REG 401



Base prolongadora con 4 conectores schuko hembra con interruptor para desconexión.
Cable de 3 metros y 1,5 mm de sección.



LONGITUD

3 m.

REG 600



Base prolongadora con 6 conectores schuko hembra.
Cable de 3 metros y 1,5 mm de sección.




LONGITUD

3 m.

REG 601



Base prolongadora con 6 conectores schuko hembra interruptor para desconexión.
Cable de 3 metros y 1,5 mm de sección.



LONGITUD

3 m.

SK 1

Base de conexión con perfil de aluminio de 1 unidad de rack de 19", con 8 conectores base schuko hembras e interruptor.
Cable de 2 metros y 1,5 mm de sección.



LONGITUD

2 m.

SK 5



Base de conexión con perfil de aluminio de 1,5 unidad de rack de 19", con 6 conectores base schuko hembras e interruptor y circuito de protección para sobrecargas.
Cable de 2 metros y 1,5 mm de sección.



LONGITUD

2 m.

SK 10

Base de conexión con perfil de aluminio de 1 unidad de rack de 19", con 6 conectores base schuko hembras mas 1 magnetotérmico de protección. Cable de 2 metros y 1,5 mm de sección.



LONGITUD

2 m.**SK 15**

Base de conexión con perfil de aluminio de 1 unidad de rack de 19", con 6 conectores base schuko hembras mas sistema de protección de con 3 leds de indicación. Cable de 2 metros y 1,5 mm de sección.



Detalle display.



LONGITUD

2 m.**SK 20**

Base de conexión con perfil de aluminio de 1,5 unidad de rack de 19", con 6 conectores base schuko hembras, 1 interruptor, más display de visión de voltaje y corriente.

Cable de 2 metros y 1,5 mm de sección.




Detalle display.



LONGITUD

2 m.**TC 532**

Soporte de 1 unidad de rack de 19", para instalación de cables.

**TC 531**

Tapa de 1 unidad de rack de 19", con cepillo para instalación de cables.

**TV 1100**

Chasis de ventilación de 1 unidad de 19", con 2 ventiladores.

**TV 1110**

Chasis de ventilación de 1 unidad de 19", con 2 ventiladores y regulación de voltaje.



Detalle display.

TV SET

Set de instalación compuesto por 50 tornillos, 50 tuercas y 50 arandelas de métrica M6.



Series RO / Expo 100

RO 22


Rack abierto de 22 unidades de 19"

RO 32

Rack abierto de 32 unidades de 19"

RO 42


Rack abierto de 42 unidades de 19"



EXPO 100

Expositor de cables y conectores

- Display profesional de exposición para cables y conectores.
- Incorpora soportes multiuso.
- Placas de acero perforado para la fijación de metal.
- 4 ruedas de metal (2 con autofreno).



Rack y expositor

ACCESORIOS




Serie MPC

Pasacables fabricados en poliuretano de alta densidad con textura antideslizante. Incorpora respectivamente 2 y 5 carriles internos.

La tapa con sistema de bisagra cubre perfectamente la unidad. Su diseño con solapas macho/hembra, permite configurar sistemas de pasacables de cualquier longitud simplemente añadiendo más unidades.


MPC 110

Pasacables



MPC 52

Pasacables




MPC 51

Pasacables



- Fabricado en poliuretano de gran resistencia.
- Posibilidad de encadenar unidades.
- Anchura del canal: 40 x 13 mm.
- Tacos antideslizantes.



DATOS TÉCNICOS	MPC 110	MPC 52	MPC 51
Dimensiones:	900 x 500 x 55 mm.	1000 x 250 x 45 mm.	1000 x 140 x 20 mm.
Peso:	16 Kg.	7,5 Kg.	1,4 Kg.



TEST 11

Comprobador de cables



TEST 11 es un simple, portátil y útil comprobador de cables. Este tester le permite chequear hasta 11 conexiones, cables cruzados y una conexión cortocircuitada. Dos filas de LED se encenderán para indicar qué pin está conectado correctamente. Conexiones: XLR 3P, MIDI, RJ 45, S-video, USB, DIN 8P, Jack 3,5 mm, RCA, Jack 6,3 mm, XLN 4, XLN 8.

Características

- Alimentación: 2 pilas tipo "AAA" de 1,5V.
- Dimensiones: 234 x 122 x 40 mm.
- Peso: 0,9 kg.

Distribuidores de corriente

POWER SPLITTER / Serie PD



POWER SPLITTER



PD 81 E



PD 61 SC



PD 82 S



PD 82 E

Cajas de conexión trifásica

POWER SPLITTER 16 / 32



POWER SPLITTER 16




POWER SPLITTER 32

Series SCP / NC / BPD

SCP 4 L / SCP 4 R

Distribuidor de corriente



NC 1000

Distribuidor de corriente



NC 1000

BPD 161 SC

Distribuidores de corriente

Barra de conexión de 6 schukos de salida y entrada y salida mediante conector CEE 3x16A (3P+N+E). Argolla de sujeción y tuerca para colocación de una garra.

- Dimensiones: 490 x 150 x 120 mm.
- Peso: 2 kg.



BPD 161 SC

SK 16



Base de 16 schuckos Hembra.
Formato rack de 19". 3U.



XLR 8



Caja metálica para 8 conectores de ENTRADA y 2 de SALIDA.
- Dimensiones (An x Al x Pr): 105 x 95 x 60 mm.



XLR 12



Caja metálica para 12 conectores de ENTRADA y 4 de SALIDA.
- Dimensiones (An x Al x Pr): 240 x 160 x 75 mm.



XLR 16



Caja metálica para 16 conectores de ENTRADA y 4 de SALIDA.
- Dimensiones (An x Al x Pr): 250 x 190 x 70 mm.



XLR 32



Caja metálica para 32 conectores de ENTRADA y 8 de SALIDA.
- Dimensiones (An x Al x Pr): 365 x 240 x 70 mm.



Serie SH

SH

Antivientos para micrófonos.



SH 2000 Negro

SH 2001 Rojo

SH 2002 Azul

SH 2003 Verde



SH 2105



Soporte para micrófono inalámbrico. ø 33mm.



SH 2100 Clip SH 2101



Soporte para micrófono. ø 27mm los dos modelos.



SH 2100



SH 2101

SH 2103



Soporte para micrófono. Abrazadera goma.
SH 2103: ø 22 mm.



SH 2400 Cromado



Flexo 150 mm.



SH 2402 Cromado



Flexo 330 mm.



SH 2404 Cromado SH 2405 Negro




Flexo 500 mm.



SH 2414 Cromado



Flexo de 430 mm. Color cromado. Con conectores en extremos XLR3 macho y XLR3 hembra.



SH 2500



Base de sobremesa de 3 patas. Plegable.



SH 2501



Base de sobremesa redonda. Diámetro 150 mm.
Altura 120 mm.



SH 2509



Base para suelo.
Inclinable y extensible.
Color negro.



SH 2503



Base de sobremesa redonda extensible.



SH 2506




Base de suelo de 3 pies plegables extensible, con barra de jirafa extensible. Cromado.



SH 2601



Soporte de micrófono con base redonda de fundición. Extensible. Cromado.



Serie SH

SH 2655



Soporte de micrófono plegable. Con barra de jirafa extensible y con totalidad de accesorios metálicos en acero y aluminio. Negro.



Abrazadera y unión con soporte de pie totalmente metálica para SH 2655.

SH 2660



Soporte de micrófono plegable. Con barra de jirafa y con totalidad de accesorios metálicos en acero y aluminio. Negro.



Abrazadera y unión con soporte de pie totalmente metálica para SH 2654.



Abrazadera en aluminio para los modelos SH 2654 y 2655.

SH 2654



Soporte de micrófono plegable. Con barra de jirafa extensible y con totalidad de accesorios metálicos en acero y aluminio. Negro.




Base totalmente metálica con rótulas en los modelos SH 2654, 2655, 2660 y 2661.

SH 2661



Soporte de micrófono plegable. Con barra de jirafa y con totalidad de accesorios metálicos en acero y aluminio. Cromada.



Abrazadera y unión con soporte de pie totalmente metálica en los modelos SH 2660 y 2661.



Abrazadera en hierro en los modelos SH2660 y 2661.

Serie SH

SH 3100 S



Soporte de aluminio para bafle. Extensible. Peso: 1,92 kg.



SH 3200 B



Soporte de hierro para bafle. Extensible. Pasador de seguridad. Recomendado para bafles de mayor peso. Negro. Peso: 6,30 kg.



SH 3250 BAG



SH 3250 BAG
- Soporte de hierro para bafle
- Extensible
- Color negro
- Pasador de seguridad
- Base: 1100 mm Max
- Altura: 1800 mm Max.
- Peso: 5 kg
- Incluye bolsa de lona para transporte



Serie V / Serie SH

V 500



Vaso de plástico para bafle. Diámetro de Inserción: 35 mm. Dimensiones: Ø 108 x 80 mm.



V 501



Vaso metálico para bafle. Diámetro de Inserción: 35 mm. Dimensiones: Ø 108 x 80 mm.



V 503



Vaso de plástico para bafle. Diámetro de inserción: 35 mm. Dimensiones: Ø 119 x 90 mm.



V 504



Base para anclaje de rosca metálica. Diámetro de inserción: 18.5 mm. Dimensiones: Ø 110 x 5 mm.



V 505



Vaso doble de inserción. Fabricado en plástico. Ø 35mm de inserción. Dimensiones: 140 x 85 x 80 mm.



SH 606



Base para anclaje de bafles de tipo CLUB 8, etc. Para soporte de pared SPB 3,4,5. Inserción de 35 mm.



SH 3300 B



SH 3300 es un modelo de soporte de gran resistencia para bafle y focos. Está realizado en hierro acabado en negro. Reúne las medidas de seguridad necesarias para soportar cualquier altavoz con una estabilidad destacable. El soporte incluye patas desplegadas y un pasador de seguridad con diferentes posiciones, evitando por completo posibles fallos en el sistema de sujeción y de fijación de la altura (hasta 2,65 m.)



Pasador de seguridad.

SH 2340



Soporte para bafles que permite elevar fácilmente cajas acústicas. Para ello dispone de un cabestrante que eleva la parte superior mediante un sistema de cremallera, fijando firmemente los piñones del cabestrante con la guía. Además, incorpora palomilla de fijación. Su inserción superior de 35 mm, lo hace perfectamente válido para cualquier caja acústica con este standard de inserción. Fabricado en hierro y color negro.



SH 100 / SH 120 / SH 500



SH 100

1400 mm. máx.
800 mm. mín.
Rosca 35

SH 120

1400 mm. máx.
800 mm. mín.
Rosca M20

SH 500

1400 mm. máx.
900 mm. mín.



Tubo de separación entre subwoofer y satélite. Extensible. Color negro.

AW 1/35 AW 2/37



Soporte para dos bafles con vaso de inserción de 35 mm.



AW 1/35	AW 2/37
35 mm macho	35 mm hembra


Serie SPB

SPB mini

Soportes para altavoz



El SPB mini es un soporte 3D (dirección vertical y horizontal) especialmente diseñado para las cajas STUDIO 20 y 30 LINE. Sencilla instalación y fijación a la caja acústica. Colores disponibles: blanco y negro.




SPB 1 E

Soportes para altavoz



SPB1 E es un soporte de pared para bafles de pequeño tamaño, siendo especialmente indicado para instalaciones en las que la sonorización debe pasar inadvertida. La movilidad del SPB1 E permite orientar el baffle en función de la configuración de cualquier sala, asegurando la buena propagación del sonido. SPB1 E proporciona también una seguridad óptima gracias a su cable de seguridad que impide la posible caída del baffle.




SPB 2 E

Soporte para altavoz



Soporte de pared para bafles.
Carga máxima: 45 kg.




SPB 3 E

Soporte para altavoz



Soporte de pared para bafles con posibilidad de giro de 90° a 135° en 3 posiciones.
Carga máxima: 45 kg.




SPB 4 E

Soporte para altavoz



Soporte de pared para bafles con posibilidad de giro en ambos ejes. Profundidad del baffle ajustable.
Carga máxima: 45 kg.



SPB 5

Soporte para altavoz



Soporte de pared de alta resistencia.
Brazo extensible para la instalación de bafles de gran profundidad.
Carga máxima: 45 kg



SPB 6



Soporte para altavoz

SPB 6 es un soporte de pared especialmente diseñado para soportar cargas pesadas. Su parte trasera permite instalarlo tanto en paredes como en esquinas.

Inserción Ø 35 mm.

Capacidad de inclinación: 22,5°, 45°, 90° 112,5° y 135°.

Carga máxima: 60 kg.



SPB 7




Soporte para altavoz

SPB 7 es un soporte de pared especialmente diseñado para soportar cargas pesadas.

Inserción Ø 35 mm.

Capacidad de giro: 360°.

Carga máxima: 60 kg.



SPB 8




Soporte para altavoz

SPB 8 es un soporte de pared especialmente diseñado para soportar cargas pesadas.

Inserción Ø 35 mm.

Capacidad de giro: 180°.

Carga máxima: 60 kg.



Serie SPB

SPB 10

Soportes para altavoz



SPB 10 es un soporte indicado para la colocación de cajas acústicas en un puente de truss. Para ello incorpora una abrazadera simple con palomilla para tubos de 48 a 50 mm en un lado y un tubo de inserción de 35 mm en el otro extremo. Incorpora un carril desplazable que permite variar la longitud del brazo entre 270 mm y 370 mm.

Dimensiones: Longitud máxima: 370 mm.

Longitud mínima: 270 mm.

Altura del tubo de inserción: 80 mm.

Carga máxima: 30 kg.



SPB 11

Soportes para altavoz



SPB 11 es un soporte para cajas acústicas de gran resistencia que permite su colocación en la parte superior de soportes desplegados con inserción de 35 mm de la serie SH. Su doble sistema de palomillas inferior asegura una perfecta sujeción. La parte superior dispone del tubo de inserción para la caja acústica y de una serie de agujero de inserción del pasador de seguridad que le permite adoptar diferentes ángulos (5 posiciones desde 0° a 45°).

Dimensiones: Longitud: 270 mm.

Altura del tubo de inserción: 80 mm.



SPB 15


Soportes para altavoz



SPB 15 es un soporte de pared que permite ajustar la inclinación horizontal de la caja acústica.

Capacidad de giro: 180°.

Carga máxima: 60 kg.



MM1 / Set RACK STAGE / MICRO



MM1 BLACK



Maleta de transporte

Maleta de transporte de gran robustez que cuenta con refuerzos laterales y cantoneras metálicas. Asas de gran firmeza para un fácil transporte y 2 cierres con gendarme. Dispone, además de tacos en la parte inferior para evitar rozaduras.

Dimensiones: 520 x 400 x 170 mm.

Peso: 7 kg.



SET RACK STAGE



Cajas de transporte

Caja contenedor para transporte de cables y accesorios. Forrado interiormente de espuma antigolpes.

CAJA PEQUEÑA:

- Dimensiones (An x Al x Pr): 570 x 280 x 320 mm.

- Peso: 4,85 kg.

CAJA MEDIANA:

- Dimensiones (An x Al x Pr): 780 x 350 x 400 mm.

- Peso: 7 kg.

CAJA GRANDE:

- Dimensiones (An x Al x Pr): 900 x 480 x 390 mm.

- Peso: 9 kg.



SE VENDEN EN CONJUNTO



MICRO 16 CASE



Maleta para micrófonos

Maleta de transporte para 16 micrófonos.

- Dimensiones (An x Al x Pr):

325 x 325 x 345 mm.

- Peso: 5,5 kg.



MICRO 24 CASE



Maleta para micrófonos

Maleta de transporte para 24 micrófonos con compartimento para accesorios como cables.

- Dimensiones (An x Al x Pr):

595 x 325 x 320 mm.

- Peso: 7 kg.



LIGHT CASE

48 LIGHT CASE

Flightcase para sets de unión en estructura

Maleta de transporte para 48 sets de unión de estructuras de aluminio (bulón + 2 pasadores + 2 anclajes "R" de seguridad. No incluidos).

- Dimensiones (An x Al x Pr): 545 x 245 x 295 mm.
- Peso: 8,66 kg.



WORKiW

RACK SCAN

RACK SCAN

Flightcase para mesa de iluminación.

Flightcase para el transporte de mesas de iluminación rack 19".

Válido para los modelos L 16 DMX, SCAN 812 DMX, SCAN 1216 DMX, SHOW CREATOR.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 530 x 165 x 260 mm.
- Peso: 4,34 kg.



WORKiW

RACK STAGE

RACK STAGE 10

Flightcase para mesa de iluminación.

Flightcase para el transporte de mesas de iluminación rack 19".

Válido para los modelos STAGE 2412 DMX, SCENE 24 DMX.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 530 x 165 x 395 mm.
- Peso: 5,64 kg.



WORKiW

RACK STAGE 15

Flightcase para mesa de iluminación.

Flightcase para el transporte de mesas de iluminación rack 19".

Válido para el modelo STAGE 4824 DMX.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 760 x 165 x 395 mm.
- Peso: 7,14 kg.



WORKiW

RACK MIXER

RACK MIXER

Maleta de transporte con sistema abatible

Flightcase para el transporte de elementos enrackables de hasta 170 mm de profundidad. Gracias a su sistema de guías abatibles, es posible fijar dispositivos tales como mezcladores de audio o consolas de iluminación con anchura standard 19" y evitar daños durante el transporte. Cantoneras metálicas, cierre con gendarme de seguridad y asas laterales de transporte.

- Profundidad máx. de la unidad enrackada: 170 mm.
- Dimensiones (An x Al x Pr): 512 x 365 x 580 mm.
- Peso: 24 kg.



WORKiW

Serie WPL CASE



WPL CASE 1

Flightcase de transporte



Flightcase de madera para el transporte de 2 bafles WPL1 o WPL1/A. Interior forrado de espuma de alta densidad para impedir golpes y rozaduras entre los bafles durante el transporte. Cantoneras y perfiles metálicos. Cierres de seguridad. Dotado de ruedas con freno de seguridad.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 817 x 673 x 463 mm.
- Peso: 30 kg.



WPL CASE 5

Flightcase de transporte



Flightcase de madera para el transporte de 2 bafles tanto WPL5 o WPL5/A como WPL BASS o WPL BASS/A. Interior forrado de espuma de alta densidad y alojamiento para impedir golpes y rozaduras entre los bafles durante el transporte. Cantoneras y perfiles metálicos. Cierres de seguridad. Dotado de ruedas con freno de seguridad.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 927 x 763 x 538 mm.
- Peso: 36 kg.

RACK ATRIL

RACK ATRIL

Flightcase de transporte



Flightcase de madera para el transporte del atril ATP 1, interior forrado de espuma de alta densidad y alojamiento para impedir golpes y rozaduras durante el transporte. Cantoneras y perfiles metálicos. Cierres de seguridad. Dotado de ruedas con freno de seguridad.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 1275 x 462 x 537 mm.
- Peso: 32 kg.



RACK RIGGING

RACK RIGGING 4

Flightcase de transporte



Flightcase de madera que consta de 4 departamentos internos para el transporte de elementos separados (cables de señal, de altavoz, alimentación, etc.) facilitando el transporte y permitiendo el ordenado de todos los elementos. Interior forrado en espuma de alta densidad. Cierres con gendarme de seguridad y cantoneras metálicas. Incorpora ruedas (2 con autofreno) y asas laterales para facilitar su transporte.

- Dimensiones (An x Al x Pr):
1003 x 590 x 753 mm.
- Peso: 42 kg.



RACK PARLED

RACK PARLED

Flightcase de transporte



Flightcase de madera que consta de 8 departamentos internos para el transporte de otras tantas unidades de focos de teatro o focos PAR colocados en vertical. Facilita el transporte y evita los golpes y rozaduras gracias al interior forrado en espuma. Cierres con gendarme de seguridad y cantoneras metálicas. Incorpora ruedas (2 con autofreno) y asas laterales para facilitar su transporte.

- Dimensiones (An x Al x Pr):
1162 x 600 x 586 mm.
- Peso: 33 kg.



RACK STAGE

RACK STAGE DOBLE

Flightcase de transporte



Flightcase de madera sin departamentos internos, por ello resulta adecuado para el transporte de dispositivos de gran tamaño o peso como mangueras de cables, cajas de herramienta, etc. Incorpora una bandeja superior para el transporte de pequeños elementos tales como micrófonos, CDs, libretas de notas o cables especiales. Esta bandeja está encajada en la parte superior y es muy fácil de retirar para acceder a los elementos guardados bajo ella. Interior forrado de espuma de alta densidad para la protección de los dispositivos. Cierres con gendarme de seguridad y cantoneras metálicas. Incorpora ruedas (2 con autofreno) y asas laterales para facilitar su transporte.

- Dimensiones (An x Al x Pr):
1170 x 678 x 570 mm.
- Peso: 40 kg.



La serie CW esta compuesta por flightcases de madera sin departamentos internos, por ello resultan adecuados para el transporte de dispositivos de gran tamaño o peso como mangueras de cables, cajas de herramienta, etc. Interior forrado de espuma de alta densidad para la protección de los dispositivos. Cierres con gendarme de seguridad, cantoneras metálicas y asas laterales para facilitar su transporte.

CW 644

Flightcase de transporte



- Dimensiones (An x Al x Pr):
637 x 457 x 437 mm.
- Peso: 19 kg.



CW 844

Flightcase de transporte



- Dimensiones (An x Al x Pr):
837 x 457 x 437 mm.
- Peso: 22 kg.



CW 864

Flightcase de transporte



- Dimensiones (An x Al x Pr):
837 x 457 x 637 mm.
- Peso: 25 kg.



Serie CW

CW 1244

Flightcase de transporte



- Dimensiones (An x Al x Pr):
1237 x 457 x 437 mm.
- Peso: 32 kg.



CW 1155

Flightcase de transporte



EL modelo CW 1155 comparte las mismas características técnicas que el resto de modelos de las serie CW, pero además, incorpora ruedas (2 con autofreno) para facilitar el transporte de los equipos almacenados en el mismo.

- Dimensiones (An x Al x Pr):
1100 x 520 x 570 mm.
- Peso: 39 kg.



MC 550

MC 550

Flightcase de transporte



Flightcase para el transporte de hasta 12 pies de micrófono por separado. Los cilindros de plástico rígido permiten el transporte seguro de cada unidad.

Fabricado en madera con laterales y protecciones metálicas, el modelo MC 550 dispone de doble sistema de asa para el transporte tanto vertical como horizontal. Los tacos de goma y las ruedas (2 de ellas con freno) garantizan que el flightcase no se estropee al desplazarlo.

- Capacidad: 12 pies de micrófono.
- Dimensiones (An x Al x Pr):
340 x 1130 x 450 mm.
(1270 mm. con ruedas).
- Peso: 30 kg.



Alojamiento para 12 pies de micrófono por separado.



Rack CLASIFICADOR



RACK CLASIFICADOR



Flightcase de transporte

Flightcase de transporte que dispone de 15 ranuras para la colocación de separadores (4 separadores incluidos), permitiendo crear el número de secciones y anchura deseados para la colocación ordenada de diversos elementos: (cables de todo tipo, regletas, dispositivos electrónicos de pequeño tamaño, etc.).

Fabricado en madera con cantoneras metálicas y cierres de seguridad. Incorpora ruedas de transporte (2 de ellas con autofreno). Unas inserciones en la parte superior, permiten colocar las ruedas de otro flightcase, pudiendo apilar varios de ellos y facilitar su transporte.



Dimensiones: 1178 x 585 x 605 mm

S1 Separador RACK CLASIFICADOR

RACK TEATRO PAR / 2



Flightcase de transporte de focos (TEATRO y PAR). Permite el transporte de 8 unidades. Fabricado en madera con cantoneras metálicas y asa de seguridad. 4 ruedas, dos de ellas con autofreno.

- Dimensiones (An x Al x Pr):
1025 x 6000 x 567 mm.
- Peso: 44 kg.



Serie TV

TV-1 / TV-2 / TV-3 / TV-4



Flightcase para TV de plasma

Con esta serie de flightcases, **WORK**® cumple las peticiones y deseos de gran número de clientes para el transporte de monitores de plasma, un producto tan frágil. En concreto se dispone de 4 referencias (TV-1 y TV-2 para el transporte de 1/2 pantallas de 42" y TV-3 y TV-4 para el transporte de 1/2 pantallas de 50") fabricadas en madera y con refuerzos laterales y esquinas metálicas. Todos los modelos disponen de ruedas para el transporte (incorporando dos de ellas freno de seguridad), asas resistentes para el transporte y cierre de seguridad.

El interior de ambas piezas está forrado de espuma de alta densidad para una mayor protección y firmeza. La unidad se divide en un departamento central para la colocación de pantallas y dos laterales que sirven tanto como refuerzo como para la inclusión de los accesorios propios de la pantalla.



Separador extraíble.

Datos técnicos	TV-1	TV-2	TV-3	TV-4
Capacidad:	1 pantalla de plasma de 42"	2 pantallas de plasma de 42"	1 pantalla de plasma de 50"	2 pantallas de plasma de 50"
Dimensiones (An x Al x Pr):	1265 x 760 x 390 mm.	1622 x 760 x 548 mm.	1380 x 873 x 392 mm.	1738 x 874 x 559 mm.
Peso:	49 kg.	59 kg.	55 kg.	64 kg.

Serie R0



Serie R0

Rack de Instalación 19"



Racks metálicos abiertos en formato standard rack 19" para instalaciones fijas o móviles, gracias a sus 4 ruedas (2 de ellas con freno). En color negro, con guías en la parte frontal y trasera. Columna frontal en ambos lados para mayor firmeza del conjunto.
Con distintos modelos para albergar diferentes unidades de rack según las necesidades del usuario.

Datos técnicos	RO 22	RO 32	RO 42
Capacidad:	22 unidades de rack.	32 unidades de rack.	42 unidades de rack.
Dimensiones (An x Al x Pr):	600 x 1190 x 600 mm.	600 x 1634 x 600 mm.	600 x 2079 x 600 mm.
Peso:	15 kg.	17 kg.	19 kg.

Racks 19"

Serie RM



RM 24



RM 8



RM 6



RM 8




RM 10



RM 12



RM 16



RM 24

Serie RM

Rack de Instalación 19"



Racks metálicos en formato standard rack 19" para instalaciones fijas. En color negro, con guías en la parte frontal y trasera. Columna frontal en ambos lados para mayor firmeza del conjunto.
Varias unidades de rack de altura (4, 6, 8, 10, 12, 16, 24) con una altura de 44 mm por unidad de rack + 40 mm (tapas superior e inferior).
Profundidad enrackable: 350 mm.

Datos técnicos	RM 6	RM 8	RM 10	RM 12	RM 16	RM 24
Capacidad:	6 unidades de rack.	8 unidades de rack.	10 unidades de rack.	12 unidades de rack.	16 unidades de rack.	24 unidades de rack.
Dimensiones (An x Al x Pr):	530 x 330 x 455 mm.	530 x 415 x 455 mm.	530 x 500 x 455 mm.	530 x 590 x 455 mm.	530 x 770 x 455 mm.	530 x 1125 x 455 mm.
Peso:	13 kg.	16 kg.	18 kg.	20 kg.	22 kg.	30 kg.

ACCESORIOS



Serie RM PRO

Serie RM PRO



Rack de Instalación 19"

Fabricada en metal, la serie de rack RM PRO es una solución eficaz para la fijación de equipos de sonorización e iluminación. Dispone de puntos de fijación para ventiladores interiores. Se puede evitar así problemas consecuentes de la disipación de calor. Estos racks disponen de aperturas laterales de fácil manejo, junto con una puerta frontal de cristal desmontable.

Para la fijación de elementos en su interior, incorpora tanto carriles normalizados al estándar de 19" como bandejas de soporte. El amplio espacio entre la puerta y la zona de fijación, permite manejar fácilmente los controles frontales de las unidades. Con su sistema de ruedas, la serie RM PRO puede ser usada tanto para aplicaciones móviles como fijas. Asegura la perfecta estabilidad de la unidad.

La puerta de metacrilato protege los elementos del polvo y la suciedad, y permite controlar de manera efectiva la visualización de controles o indicaciones de los elementos colocados en su interior. Incluye además cierre de seguridad.



Características

- Racks metálicos de 19" con puertas de metacrilato.
- Disponible en 8, 10, 12, 16, 24 y 40 unidades de altura de rack.
- Aperturas delantera, lateral y trasera.
- Puntos de fijación para ventiladores interiores.
- Ruedas para facilitar el transporte y sistema de fijación al suelo.
- Soportes para una fijación perfecta.
- Patas roscables para la fijación del rack.
- Bandeja de fijación interna.
- Cierre de seguridad con llave.
- Incorpora set de fijación de elementos al rack, compuesto de tornillos y tuercas.
- Profundidad enrackable: 430 mm.
- Dimensiones (An x Al x Pr): 585 x 585 mm.



Soportes.



Ventilación.



Puntos de fijación para ventiladores internos (incluidos).



Aperturas laterales.



Bandeja de sujeción.



Cierre de seguridad.



Vista lateral.

Datos técnicos	RM 8 PRO	RM 10 PRO	RM 12 PRO
Capacidad:	8 unidades de rack.	10 unidades de rack.	12 unidades de rack.
Dimensiones (An x Al x Pr):	585 x 578 x 585 mm.	585 x 667 x 585 mm.	585 x 756 x 585 mm.
Peso:	38 Kg.	40 Kg.	43 Kg.

Datos técnicos	RM 16 PRO	RM 24 PRO	RM 40 PRO
Capacidad:	16 unidades de rack.	24 unidades de rack.	40 unidades de rack.
Dimensiones (An x Al x Pr):	585 x 934 x 585 mm.	585 x 1290 x 585 mm.	585 x 2005 x 585 mm.
Peso:	46 Kg.	67 kg.	96 kg.

Serie RACKTOUR



Serie de racks fabricados en madera con perfiles metálicos. Disponible en 2, 4, 6, 8, 10 y 12 unidades de altura de rack 19". Puertas frontal y trasera con protecciones de espuma y cierre de seguridad. Cantoneras antigolpe y asas laterales de transporte.



2 UDS DE ALTURA DE RACK

RACKTOUR 2

Rack de transporte 19"



Dimensiones (An x Al x Pr):
673 x 125 x 526 mm.
Peso: 9 kg.



4 UDS DE ALTURA DE RACK

RACKTOUR 4

Rack de transporte 19"



Dimensiones (An x Al x Pr):
673 x 214 x 526 mm.
Peso: 11 kg.



6 UDS DE ALTURA DE RACK

RACKTOUR 6

Rack de transporte 19"



Dimensiones (An x Al x Pr):
670 x 323 x 550 mm.
Peso: 14 kg.



Serie RACKTOUR

RACKTOUR 8

Rack de transporte 19"



Dimensiones (An x Al x Pr):
670 x 415 x 550 mm.
Peso: 15 kg.



8 UDS DE ALTURA DE RACK

RACKTOUR 10

Rack de transporte 19"



Dimensiones (An x Al x Pr):
670 x 503 x 550 mm.
Peso: 16 kg.



10 UDS DE ALTURA DE RACK

RACKTOUR 12

Rack de transporte 19"



Dimensiones (An x Al x Pr):
675 x 598 x 550 mm.
Peso: 19 kg.



12 UDS DE ALTURA DE RACK

Serie RACKTOUR MIX



Serie de racks fabricados en madera con perfiles metálicos. Disponible en 6, 8, 10 y 12 unidades de altura de rack 19". Sistema abatible de fijación en la parte superior de 8 unidades de rack 19" para la colocación de mezcladores, reproductores CD, etc.

Puertas frontal y trasera con protecciones de espuma y cierre de seguridad. Cantone-
ras antigolpe y asas laterales de transporte.



6 UDS DE ALTURA DE RACK

RACKTOUR MIX 6

Rack 19" con soporte abatible

Dimensiones (An x Al x Pr):
640 x 372 x 545 mm.
Peso: 22 kg.



8 UDS DE ALTURA DE RACK

RACKTOUR MIX 8

Rack 19" con soporte abatible

Dimensiones (An x Al x Pr):
640 x 462 x 545 mm.
Peso: 28 kg.



10 UDS DE ALTURA DE RACK

RACKTOUR MIX 10

Rack 19" con soporte abatible

Dimensiones (An x Al x Pr):
640 x 640 x 545 mm.
Peso: 32 kg.



Racks 19"

ACCESORIOS

Serie RACKTOUR MIX

RACKTOUR MIX 12

Rack 19" con soporte abatible

Dimensiones (An x Al x Pr):
640 x 641 x 545 mm.
Peso: 37 kg.



12 UDS DE ALTURA DE RACK



Serie RACKTOUR PRO

Serie de racks fabricados en madera con perfiles metálicos. Disponible en 6, 8, 10, 12 y 16 unidades de altura de rack 19".

La serie RACKTOUR PRO incorpora un sistema antigolpes que protege el interior mediante una capa amortiguadora al absorber las vibraciones. Puertas frontal y trasera con protecciones de espuma y cierre de seguridad. Cantoneras antigolpe y asas laterales de transporte. Las versiones RACKTOUR PRO 12 y 16 incorporan ruedas de transporte, 2 de ellas con autofreno.



RACKTOUR PRO 6

Rack 19"

Dimensiones (An x Al x Pr):
670 x 380 x 595 mm.
Peso: 15 kg.



6 UDS DE ALTURA DE RACK



RACKTOUR PRO 8

Rack 19"

Dimensiones (An x Al x Pr):
670 x 470 x 595 mm.
Peso: 17,5 kg.



8 UDS DE ALTURA DE RACK



Serie RACKTOUR PRO



RACKTOUR PRO 10

Rack 19"

Dimensiones (An x Al x Pr):
675 x 552 x 600 mm.
Peso: 26,5 kg.



10 UDS DE ALTURA DE RACK



RACKTOUR PRO 12 R

Rack 19"

Dimensiones (An x Al x Pr):
675 x 645 x 600 mm.
Peso: 30 kg.



12 UDS DE ALTURA DE RACK



RACKTOUR PRO 16 R

Rack 19"

Dimensiones (An x Al x Pr):
675 x 822 x 600 mm.
Peso: 49 kg.



16 UDS DE ALTURA DE RACK

Racks 19"

ACCESORIOS

Rack para TOURDIM

Rack para TOURDIM



Rack de 20 HU 19" con marco de protección interna para proteger los elementos de golpes. Puerte con interior forrado de espuma. En los laterales incorpora rejillas de ventilación para la correcta refrigeración de los dimmers. Sus ruedas de transporte (2 de ellas con autobloqueo) permiten desplazar el rack sin esfuerzo.

Dimensiones (An x Al x Pr):

455 x 790 x 610 mm.

Peso: 51 kg.



Racks de polietileno con doble puerta y doble columna. Con asas y apilable. Marcos de aluminio, rack 19".

RC 520 12U



Rack 19" ABS

Dimensiones (An x Al x Pr):
570-415 x 605 x 570 mm.
Peso: 8,37 kg.



RC 520 10U



Rack 19" ABS

Dimensiones (An x Al x Pr):
570-415 x 520 x 570 mm.
Peso: 7,65 kg.



RC 520 8U



Rack 19" ABS

Dimensiones (An x Al x Pr):
570-415 x 440 x 570 mm.
Peso: 7,02 kg.



RC 520 6U



Rack 19" ABS

Dimensiones (An x Al x Pr):
570-415 x 330 x 570 mm.
Peso: 5,99 kg.



RC 520 4U



Rack 19" ABS

Dimensiones (An x Al x Pr):
570-415 x 220 x 570 mm.
Peso: 4,98 kg.



RC 520 2U



Rack 19" ABS

Dimensiones (An x Al x Pr):
570-415 x 110 x 570 mm.
Peso: 3,68 kg.



Serie RC

Racks de transporte fabricados en plástico rígido de gran dureza. Posibilidad de apilar. Asas laterales y cierres de seguridad de gran resistencia. Disponible en 2 y 4 HU rack 19".

RC 520/WI 2U

Rack 19" ABS



Dimensiones (An x Al x Prof):
510 x 350 x 150 mm.
Peso: 4 kg.



RC 520/WI 4U

Rack 19" ABS



Dimensiones (An x Al x Prof):
530 x 350 x 250 mm.
Peso: 5,8 kg.



RC 520/6U TR

Rack 19" ABS



RC 520/6U TR es un rack de transporte con sistema trolley integrado en la carcasa de gran comodidad para los usuarios. El asa extensible una vez plegada se integra perfectamente en el chasis, convirtiéndose entonces en un rack estándar. Para mayor comodidad incorpora doble puerta completa que facilita las operaciones de conexión posterior entre los equipos.

Dimensiones (An x Al x Prof):
560 x 530 x 320 mm.
Trolley desplegado: 470 mm.
Peso: 6,9 kg.



RS 100

Plataforma con ruedas.



Serie RACK MIX

La serie **RACK MIX** ha sido diseñada para el transporte de mezcladores o dispositivos enrackables de poca profundidad desde 8 HU hasta 12 HU de altura. El sistema abatible incorporado permite inclinar el mezclador a la altura deseada ayudándose para ello de las 2 asas metálicas laterales. Para su transporte dispone de un asa externa tipo maleta.



RACK MIX 8U

Rack 19" ABS

Dimensiones (An x Al x Pr):
483 x 360 x 110 mm.
(MEDIDAS INTERNAS)
Peso: 4,6 kg.



RACK MIX 10U

Rack 19" ABS

RACK MIX 10U
Dimensiones (An x Al x Pr):
483 x 440 x 110 mm.
(MEDIDAS INTERNAS)
Peso: 5 kg.



RACK MIX 12U

Rack 19" ABS

RACK MIX 12U
Dimensiones (An x Al x Pr):
483 x 528 x 110 mm.
(MEDIDAS INTERNAS)
Peso: 5,5 kg.



Racks 19" ABS

ACCESORIOS

Serie TRIPLE RACK

TRIPLE RACK 10810



Rack 19" ABS

Rack de plástico ABS diseñado para aplicaciones mobile-DJ. Permite integrar una etapa, un reproductor doble de CD y un mezclador.

- Parte frontal: 8 HU.
- Parte superior: 10 HU
- Parte posterior: 10 HU
- Dimensiones: 590 x 570 x 570 mm.
- Peso: 9,50 kg.



TRIPLE RACK 1068



Rack 19" ABS

Rack de plástico ABS diseñado para aplicaciones mobile-DJ. Permite integrar una etapa, un reproductor doble de CD y un mezclador.

- Parte frontal 6 HU
- Parte superior 10 HU
- Parte posterior 8 HU
- Dimensiones (An x Al x Pr): 590 x 570 x 520 mm.
- Peso: 9,50 kg.



TRIPLE RACK 624



Rack 19" ABS

Rack de plástico ABS diseñado para aplicaciones mobile-DJ. Permite integrar un reproductor doble de CD y un mezclador.

- Parte frontal 2 HU
- Parte superior 6 HU
- Parte posterior 4 HU
- Dimensiones (An x Al x Pr): 590 x 350 x 520 mm.
- Peso: 7 kg.





Mark incorpora a su amplio catálogo de productos una nueva colección de maletas y flightcases fabricados en ABS de alta resistencia estanco para una protección extra a los dispositivos transportados, ofreciendo alta resistencia y durabilidad a los golpes e impactos. Esta nueva colección consta de 10 modelos con distintos tamaños y una maleta tipo trolley con ruedas para su transporte y un asa extensible, adaptándose a la necesidad del producto, y que gracias a la espuma de su interior, el producto trasladado queda totalmente protegido e inmóvil.

MCS 1208

Maleta estanca



DATOS MEDIDAS	MCS 1208
Medidas exterior: An x Al x Pr	232 x 111 x 192 mm
Medidas interior: An x Al x Pr	208 x 92 x 144 mm
Profundidad tapa:	19 mm
Profundidad base:	73 mm
Peso:	0,79 kg.
Rango IP:	IP 67

MCS 1233

Maleta estanca



DATOS MEDIDAS	MCS 1233
Medidas exterior: An x Al x Pr	270 x 174 x 246 mm
Medidas interior: An x Al x Pr	233 x 155 x 178 mm
Profundidad tapa:	30 mm
Profundidad base:	125 mm
Peso:	1,32 kg.
Rango IP:	IP 67

MCS 1300

Maleta estanca



DATOS MEDIDAS	MCS 1300
Medidas exterior: An x Al x Pr	339 x 152 x 295 mm
Medidas interior: An x Al x Pr	300 x 132 x 225 mm
Profundidad tapa:	30 mm
Profundidad base:	102 mm
Peso:	1,78 kg.
Rango IP:	IP 67

MCS 1371

Maleta estanca



DATOS MEDIDAS	MCS 1371
Medidas exterior: An x Al x Pr	406 x 174 x 330 mm
Medidas interior: An x Al x Pr	371 x 152 x 258 mm
Profundidad tapa:	44 mm
Profundidad base:	108 mm
Peso:	2,69 kg.
Rango IP:	IP 67

Serie MCS

MCS 1425

Maleta estanca



DATOS MEDIDAS	MCS 1425
Medidas exterior: An x Al x Pr	470 x 176 x 357 mm
Medidas interior: An x Al x Pr	425 x 155 x 284 mm
Profundidad tapa	46 mm
Profundidad base	109 mm



MCS 1459

Maleta estanca



DATOS MEDIDAS	MCS 1459
Medidas exterior: An x Al x Pr	502 x 188 x 400 mm
Medidas interior: An x Al x Pr	459 x 171 x 327 mm
Profundidad tapa:	45 mm
Profundidad base:	125 mm
Peso:	4,05 kg.
Rango IP:	IP 67



MCS 1468

Maleta estanca



DATOS MEDIDAS	MCS 1468
Medidas exterior: An x Al x Pr	524 x 206 x 428 mm
Medidas interior: An x Al x Pr	468 x 193 x 355 mm
Profundidad tapa:	44 mm
Profundidad base:	149 mm
Peso:	4,85 kg.
Rango IP:	IP 67



MCS 1479

Maleta estanca



DATOS MEDIDAS	MCS 1479
Medidas exterior: An x Al x Pr	549 x 438 x 125 mm
Medidas interior: An x Al x Pr	479 x 333 x 97 mm
Profundidad tapa:	28 mm
Profundidad base:	68 mm
Peso:	2,66 kg.
Rango IP:	IP 67



MCS 1505

Maleta estanca



DATOS MEDIDAS	MCS 1505
Medidas exterior: An x Al x Pr	569 x 215 x 425 mm
Medidas interior: An x Al x Pr	505 x 140 x 350 mm
Profundidad tapa:	53 mm
Profundidad base:	140 mm
Peso:	5,16 kg.
Rango IP:	IP 67

MCS 1544

Maleta estanca



DATOS MEDIDAS	MCS 1544
Medidas exterior: An x Al x Pr	616 x 220 x 493 mm
Medidas interior: An x Al x Pr	544 x 200 x 419 mm
Profundidad tapa:	44 mm
Profundidad base:	155mm
Peso:	6,06 kg.
Rango IP:	IP 67

MCS 1545 TROLLEY

Maleta estanca



DATOS MEDIDAS	MCS 1545 TROLLEY
Medidas exterior: An x Al x Pr	626 x 492 x 330 mm
Medidas interior: An x Al x Pr	545 x 417 x 318 mm
Profundidad tapa:	51 mm
Profundidad base:	267mm
Peso:	8,64 kg.
Rango IP:	IP 67

Serie MCS

MCS 1547

Maleta estanca



DATOS MEDIDAS	MCS 1547
Medidas exterior: An x Al x Pr	610 x 310 x 430 mm
Medidas interior: An x Al x Pr	547 x 190 x 350 mm
Profundidad tapa:	100 mm
Profundidad base:	190 mm
Peso:	5,36 kg.
Rango IP:	IP 67

MCS 1501 TROLLEY

Maleta estanca



DATOS MEDIDAS	MCS 1501 TROLLEY
Medidas exterior: An x Al x Pr	626 x 330 x 492 mm
Medidas interior: An x Al x Pr	566 x 272 x 436 mm
Profundidad tapa:	45 mm
Profundidad base:	150 mm
Peso:	6,80 kg.
Rango IP:	IP 67

MCS 1647

Maleta estanca



DATOS MEDIDAS	MCS 1647
Medidas exterior: An x Al x Pr	720 x 430 x 180 mm
Medidas interior: An x Al x Pr	647 x 350 x 120 mm
Profundidad tapa:	45 mm
Profundidad base:	120 mm
Peso:	3,82 kg.
Rango IP:	IP 67

Series TC / TV / TP



TC 520
TC 521
TC 522
TC 530



Tapa ciega. 19" con varias alturas de unidad de rack (1HU, 2HU, 3HU, 4HU).

TC 520. Panel de 1 HU 19"
TC 521. Panel de 2 HU 19"
TC 522. Panel de 3 HU 19"
TC 530. Panel de 3 HU 19"




TV 550
TV 551
TV 552



Rejilla. Placa con rejilla de ventilación de 19" de varias alturas de rack. (1 HU, 2 HU, 3 HU).

TV 550. Panel de 1 HU 19"
TV 551. Panel de 2 HU 19"
TV 552. Panel de 3 HU 19"





TP 510
TP 511
TP 512



Panel con frontal de plástico transparente.

TP 510. Panel de 1 HU 19"
TP 511. Panel de 2 HU 19"
TP 512. Panel de 3 HU 19"





TC 523
TC 524



Panel multiperforado.

TC 523. Panel de 1 HU 19"
TC 524. Panel de 2 HU 19"




TC 527
TC 528
TC 529



Panel multiperforado con perfil en "L".

TC 527. Panel de 1 HU 19"
TC 528. Panel de 2 HU 19"
TC 529. Panel de 3 HU 19"




Series TC / TV

TC 532



Soporte de 1 unidad de rack de 19", para instalación de cables.



TC 531



Tapa de 1 unidad de rack de 19", con cepillo para instalación de cables.



TV 1100



Chasis de ventilación de 1 unidad de 19", con 2 ventiladores.



TV 1110



Chasis de ventilación de 1 unidad de 19", con 2 ventiladores y regulación de voltaje.




TV SET



Set de instalación compuesto por 50 tornillos, 50 tuercas y 50 arandelas de métrica M6.





TP 515



Tapa ciega

Tapa ciega de 4 HU. Especialmente indicada para la colocación de dispositivo DIN como magnetotérmicos, diferenciales, etc. Dispone de 2 piezas. Una trasera donde van alojados los dispositivos del carril y una tapa frontal para cubrirla. Asimismo incorpora placas para tapar los huecos no utilizados.

Dimensiones: 500 x 150 x 150 mm.

Peso: 3,5 kg.



BS 463

BS 464


BS 465



Placa

Placa para conectores XLR. Placa de 19" con perforaciones para bases de conectores XLR.

De 1 HU con 8 perforaciones,
de 2 HU con 16 perforaciones,
de 3 HU con 36 perforaciones.



CJ 1000



CJ 1001

CJ 1002



Cajón

Cajón Metálico sobre guías, de 19" y llaves para su cierre. Varias alturas de unidades de rack (2 HU, 3 HU, 4 HU).




CJ 1012



Cajón

Cajón con posibilidad de utilizar como bandeja de 1 HU de 19".





Series RA / CJ / TV

RA 1111 RA 1112 RA 1113 RA 1114



Bandeja

Bandeja rack. Soporte para dispositivos no enracables. Con varias alturas de unidades de rack (1 HU, 2 HU, 3 HU, 4 HU).



Profundidad: 340 mm.

CJ 1010



Adaptador

Adaptador de rack ajustable de 3 HU 19".

CJ 1010



CJ 1011



Adaptador

Adaptador de rack ajustable de 4 HU 19".

CJ 1011



TV 553



Panel

Panel de ventilación para racks.
Dimensiones: 260 x 62 x 7 mm.



Series A (Asas)

A 05



Asa metálica plegable, zincada.
Dimensiones: 178 x 127 mm.



A 06



Asa metálica plegable, zincada.
Dimensiones: 160 x 107 mm.



A 19



Asa metálica sin base interior. Zincada.
Dimensiones: 140 x 40 mm.



A 10



Asa ABS para bafle.
Dimensiones: 176 x 151 mm.



A 11




Asa ABS para bafle.
Dimensiones: 208 x 175 mm.



A 13



Asa metálica grande para bafle, color negro.
Dimensiones: 220 x 165 mm.



A 14




Asa metálica grande para bafle, color negro.
Dimensiones: 273 x 162 mm.



A 180



Argolla metálica base para colgar baffles,
color negro.
Dimensiones: 101 x 95 mm.



Serie C (Cantoneiras)

C 103




Cantoneira metálica mediana de 3 patas, zincada.
Dimensiones: 41 x 50 mm.



C 104



Cantoneira metálica grande de 3 patas, zincada.
Dimensiones: 65 x 65 mm.



C 106



Cantoneira metálica grande de 3 patas, zincada.
Remache doble.
Dimensiones: 65 x 65 mm.



Serie C (Cantonerías)

C 127



Cantenería metálica. Ángulo izq. de 75°.
Tablero de 15 mm.
Dimensiones: 50 x 50 mm.



C 128



Cantenería metálica. Ángulo der. de 75°.
Tablero de 15 mm.
Dimensiones: 50 x 50 mm.



C 129



Cantenería metálica. Ángulo izq. 75°.
Tablero de 19 mm.
Dimensiones: 50 x 50 mm.



C 130



Cantenería metálica. Ángulo der. 75°.
Tablero de 19 mm.
Dimensiones: 50 x 50 mm.



C 140



Cantenería metálica con ángulo, zincada.
3 remaches.
Dimensiones: 75 x 49,5 mm.



C 140/2



Cantenería metálica con ángulo, zincada.
6 remaches.
Dimensiones: 68 x 39 mm.



C 145




Cantenería plana de 3 lados.
Dimensiones: 37 x 37 x 37 mm.



C 150



Cantenería metálica de bola pequeña, zincada.
3 patas.
Dimensiones: 50 x 50 mm.



Serie AC (Elementos Rigging)

AC 182



Anilla de 70 mm. con un punto de anclaje.
Dimensiones: 45 x 20 mm.



AC 186



Anilla de 60 mm. con dos puntos de anclaje.
Dimensiones: 90 x 25 mm.



AC 183



Base metálica para la anilla AC-182.
Dimensiones: Ø 44 mm.



AC 184



Base de extrusión para volar bafles, color negro.
5 agujeros.
Dimensiones: 150 mm.



AC 186/2



Base de extrusión para volar bafles, color negro.
8 agujeros.
Dimensiones: 225 mm.



AC 185



Refuerzo interno para la AC-184.
Dimensiones: 187 x 68 mm.



Serie G (Gendarmes)

G 200



Cierre de superficie estándar.
Dimensiones: 93 x 50,5 mm.



G 204



Cierre de superficie estándar.
Dimensiones: 93 x 50,5 mm.



G 210



Cierre de superficie, zincado.
Dimensiones: 67 x 35 mm.



Serie B (Bisagras)

B 250



Bisagra desmontable pequeña, zincada.
Dimensiones: 57 x 27,5 mm.
(parte pequeña: 43,3 x 27 mm.)



B 253



Bisagra Pro para maleta. Refuerzo trasero.
Dimensiones: 91 x 40 mm.



B 255



Bisagra metálica ajustable.
Dimensiones: 46 x 41 mm.



Serie B (Bisagras)

B 257



Bisagra metálica de presión pequeña.
Dimensiones: 30 x 100 mm.



B 290-1



Bisagra telescópica.
Dimensiones
cerrada: 600 mm.
abierta: 1200 mm.



B 290-2



Bisagra telescópica.
Dimensiones
cerrada: 550 mm.
abierta: 1100 mm.




Serie BA (Bases con bisagra)

BA 300



Base con bisagra de 90°,
zincada para perfil.
Dimensiones: 105 x 102 mm.



BA 302




Base con bisagra de 90°, zincada.
Dimensiones: 47 x 100 mm.



BA 304



Bisagra grande con base, zincada.
Dimensiones: 174 x 127 mm.



Serie AN (Ángulos)

AN 353



Ángulo largo de 90°, zincado.
Dimensiones: 65 x 65 x 23,5 mm.



AN 350



Ángulo zincado de 90°.
Dimensiones: 30 x 24 x 24 mm.



AN 354/2



Ángulo de 90° con anclaje para perfil.
Dimensiones: 51,5 x 51,5 x 40 mm.



AN 355



Ángulo metálico con refuerzo.
Dimensiones: 14,7 x 27,4 mm.



Serie BG (Bases con gendarmes)

BG 415



Base con gendarme y palomilla. Zincada.
Dimensiones: 95 x 80 mm.



BG 400



Base con gendarme pequeño de palomilla, zincada.
Dimensiones: 105 x 102 mm.



BG 401



Base con gendarme y palomilla. Zincada.
Dimensiones: 107 x 103 mm.



BG 403



Base con gendarme grande de palomilla, zincada, con anclaje para perfiles. Dimensiones: 178 x 127 mm.



BG 408-2



Cierre mediano con brazo. Dimensiones: 92 x 75 mm.



BG 409



Base con gendarme cromada, con cerradura y llave. Dimensiones: 178 x 127 mm.



Serie BS (Bases conexión)

BS 451



Base conexión de plástico para 2 JACKs ¼". Dimensiones: 85 x 85 mm.



BS 452



Base metálica para 2 JACKs ¼", color negro. Dimensiones: 112 x 102 mm.



BS 455



Base conexión metálica para 2 conectores XLN de 4 contactos, color negro. Dimensiones: 112 x 102 mm.



BS 456



Base conexión metálica para 1 conector XLN de 8 contactos, color negro. Dimensiones: 112 x 102 mm.



BS 457



Base conexión metálica para 2 conectores XLN de 8 contactos, color negro. Dimensiones: 175 x 128 mm.




Serie AC (Elementos Rigging)

BS 472



Base metálica de conexión con fijación para filtro.
Dimensiones: 178 x 127 mm.



BS 480



Base de plástico para 2 XLR y 2 JACKs ¼".
Dimensiones:
- exteriores: 180 x 120 mm.
- interiores: 140 x 90 mm.



BS 490



Placa adhesiva para Rack.
Dimensiones: 210 x 150 mm.



PLACA IDENTIFICATIVA

Serie V (Vasos para bafles)

V 500



Vaso de plástico para baffle.
Diámetro de Inserción: 35 mm.
Dimensiones: Ø 108 x 80 mm.



V 501



Vaso metálico para baffle.
Diámetro de Inserción: 35 mm.
Dimensiones: Ø 108 x 80 mm.



V 503



Vaso de plástico para baffle.
Diámetro de inserción: 35 mm.
Dimensiones: Ø 119 x 90 mm.



V 504



Base para anclaje de rosca metálica.
Diámetro de inserción: 18.5 mm.
Dimensiones: Ø 110 x 5 mm.



V 505



Vaso doble de inserción. Fabricado en plástico.
Diámetro de Inserción: 35mm.
Dimensiones: 140 x 85 x 80 mm.



Serie TV (Rejilla de ventilación)

TV 557



Rejilla de protección de ventilación horizontal,
zincada.
Dimensiones: 180 x 130 mm.



TV 558



Rejilla de protección de ventilación vertical,
zincada.
Dimensiones: 130 x 88 mm.



Serie AR (Bridas)

AR 652



Brida metálica negra.
Dimensiones: 30,5 x 19 x 13 mm.



AR 657



Brida de plástico para rejilla.
Dimensiones: 42 x 40 mm.



Serie P (Ángulos y perfiles)

P 706

Ángulo de aluminio.
En barras de 2 metros.
Dimensiones: 22 x 22 mm.



P 707

Ángulo de aluminio de 30 x 30 mm.
En barras de 3m.



P 708

Perfil de aluminio híbrido de 7,5 mm.
En barras de 3m.



P 709



Perfil de aluminio híbrido de 10 mm.
En barras de 3m.



Serie CR (Columnas rack)

CR 751



Columna metálica sencilla para rack, compatible con las tuercas Ref: TT-801, en barras de 2 m.
Dimensiones: 32,5 x 19 mm.



CR 752



Columna metálica doble para rack, compatible con las tuercas Ref: TT-801, en barras de 2 m.
Dimensiones: 71,1 x 12 mm.




CR 753



Columna de aluminio de rack sencilla. Compatible con las tuercas de métrica 6 (TT-800).
Dimensiones: 3020 x 35 x 20 mm.



Serie RA (Ángulos para 19")



RA 1103

Ángulo de adaptación a rack 19" de 4 ud.

RA 1102

Ángulo de adaptación a rack 19" de 3 ud.

RA 1101

Ángulo de adaptación a rack 19" de 2 ud.

RA 1100

Ángulo de adaptación a rack 19" de 1 ud.




Series TT / CS

TT 800



Tuerca de métrica 6.
Dimensiones: 11 x 11 X 4 mm.



TT 801



Tuerca enjaulada adaptable a la columna
Ref: CR-751 y CR-752.
Dimensiones: 13 x 13 x 5,5 mm.



TT 802



Arandela de plástico para métrica 6 .
Dimensiones: Ø 15 x 4 mm.



TT 803



Tornillo de métrica 6
Dimensiones: 20 mm.



TT 805



Tornillo de métrica 6. (20 mm).
Negro.
Dimensiones: 25 x 10 mm.



TT 806



Tuerca enclavable de métrica 8.
Dimensiones: 22 x 11 mm.



TT 807



Tuerca enclavable de métrica 6.
Dimensiones: 19 x 9,5 mm.



TT 808



Tornillo de métrica 6. Negro, cabeza Allen.
Dimensiones: 30 x 10 mm.



Serie CS (Cables de seguridad)

CS 1



Cable de seguridad de 4mm. Longitud 90 cm.



CS 2



Cable de seguridad de 4mm. Longitud 140 cm.



Serie RN (Ruedas)

RN 1305/2



Rueda ancha azul de 75 mm.



RN 1320



Rueda ancha azul de 80 mm.



RN 1312



Rueda ancha azul de 80 mm.



RN 1315



Rueda ancha de Nylon de 80 mm.



RN 1313



Rueda ancha azul de 80 mm con autofreno.



RN 1311/2



Rueda ancha azul de 100 mm.



RN 1353



Rueda ancha azul de 100 mm.



RN 1354



Rueda ancha azul de 100 mm con autofreno.



Cinta de Señalización

CI 1300

Color AMARILLO/NEGRO.

CI 1301

Color ROJO/BLANCO.

Cinta para señalizar y acotar zonas o restringir el paso.
Fabricada en plástico no adhesivo.
Se suministra en rollos de 33 m.



NO ADHESIVA



CI 1202 ADH

Color ROJO/BLANCO.




ADHESIVA

Cinta adhesiva para múltiples propósitos.
Es muy adecuada para marcar zonas peligrosas o de acceso restringido en rollos de 50 m.




CASE / RACKS


Serie LP 500/50




60 CD CASE ECO SILVER




60 CD'S CASE LUXE




120 CD CASE LUXE




MICRO 24 CASE




MICRO 16 CASE




48 LIGHT CASE




LIGHTING CASE




RACK STAGE 10




RACK SCAN




RACK MIXER




RACK STAGE 15




RACK FOLLOW SPOT




WPL CASE 1




WPL CASE 5




SET RACK STAGE. Pequeño.




SET RACK STAGE. Mediano.




SET RACK STAGE. Grande.




RACK RIGGING 4




RACK STAGE DOBLE



RACK PARLED




RACK ATRIL




CASE / RACKS


CW 644




CW 844




CW 864




CW 1244




CW 1155




TV 1




RACK CAJ 5




TV 2




TOUR CASE 1




TV 3




MC 550



TV 4




RM 40 PRO




RM 24 PRO




RM 16 PRO





RM 12 PRO




RM 10 PRO




RM 8 PRO




RM 24



RM 16




RM 12





RM 10






RM 8





RM 6





RACKTOUR 2






RACKTOUR 4





RACKTOUR 6






RACKTOUR 8



RACKTOUR 10




RACKTOUR 12




CASE / RACKS


RACKTOUR MIX 6




RACKTOUR MIX 8




RACKTOUR MIX 10




RACKTOUR MIX 12




RACKTOUR PRO 6




RACKTOUR PRO 8




RACKTOUR PRO 10




RACKTOUR PRO 12R




RACKTOUR PRO 16R




RC 520 2U




RC 520 8U




RC 520 6U




RC 520 12U




RC 520 10U



RC 520/WI 4U




RC 520/WI 2U




CASE / RACKS

RC 520/6U TR


Trolley desplegado: 470 mm.




RACK MIX 8U




RACK MIX 10U




TRIPLE RACK 624




TRIPLE RACK 1068




TRIPLE RACK 10810




MIC 6 ABS



LP 40 ABS



STAND CASE ABS



ÍNDICE



EQUIPSON

RELACIÓN DE PRODUCTOS
EN ORDEN ALFABÉTICO

A-Z

Índice

48 LIGHT CASE.....	488
100 FAN.....	369

A

A 05.....	515
A 06.....	515
A 10.....	515
A 11.....	515
A 13.....	515
A 14.....	515
A 19.....	515
A 51 SET A.....	79
A 51 SET B.....	79
A 54.....	246
A 104.....	246
A 180.....	515
AC 182.....	517
AC 183.....	517
AC 184.....	517
AC 186.....	517
ACB-1.....	181
ACCESORIOS AP.....	151
ADAPTER TUBE 105.....	425
ADAPTER TUBE 170.....	425
ADAPTER TUBE 210.....	425
ALT 180/12.....	98
ALT 200/15.....	98
ALT 600/18.....	98
AMC 10.....	161
AMC 15.....	161
AMC 45.....	163
AN 350.....	518
AN 353.....	518
AN 354/2.....	518
AN 355.....	518
ANALOG MATRIX 8.....	35
AP 6.....	209
AR 5N.....	251
AR 652.....	521
AR 657.....	521
ARC SUB 10.....	185
ARC SUB 12.....	185
ARION 5.....	78
ARION 10.....	80
ARQ 16.....	182
ARQ 18.....	182
ARQ 25.....	182
AT 106.....	208
AT 125.....	208
AT 150.....	208
AT 225.....	209
ATHOS 6.....	184
ATHOS 8.....	184
ATHOS 10.....	184
ATP 1.....	191
ATP 206.....	208
ATP 224.....	208
AW 1/35.....	100
AW 1/35.....	406
AW 1/35.....	483
AW 2/37.....	100
AW 2/37.....	406
AW 2/37.....	483
AW 10.....	406
AW 11.....	406
AW 12.....	406
AW 13.....	406
AW 23.....	427
AW 24.....	427
AW 25.....	406
AW 29.....	406
AW31.....	425
AW32.....	425
AW 135.....	406
AW 137.....	406
AW 140.....	406
AW 150.....	406
AW 155.....	406
AW 215.....	385
AW 220.....	385
AW 235.....	406
AW 237.....	406
AW 240.....	406
AW 250.....	406
AW 255.....	406
AW 335.....	406
AW 337.....	406
AW 340.....	406
AW 350.....	406
AW 355.....	406
AW 401.....	407
AW 402.....	407
AW 470.....	407
AW 471.....	407
AW 475.....	407
AW 501.....	407
AW 502.....	407
AW 535.....	406
AW 537.....	406
AW 540.....	406
AW 550.....	406
AW 555.....	406
AW 601.....	407
AW 602.....	407

B

B 250.....	517
B 253.....	517
B 255.....	517
B 257.....	518
B 290-1.....	518
B 290-2.....	518
BA 300.....	518
BA 302.....	518
BA 304.....	518
BAR PIXEL 180.....	305
BEAM 195.....	319
BEAM 350.....	316
BEAM 350 201.....	318
BEAM LED 60.....	314
BEAM WS 280.....	317
BG 400.....	519
BG 401.....	519
BG 403.....	519
BG 408-2.....	519
BG 409.....	519
BG 415.....	519
BIM25S.....	292
BIM39S.....	292
BIM52S.....	292
BIM62S.....	292
BIM78S.....	292
BL AC 1.....	137
BLC 1.....	135
BL DI.....	137
BLINDER 8 P36 L.....	354
BLINDER 464L DMX.....	354
BLINDER 8001.....	354
BLM.....	133
BLMP 1.....	133
BL PSU.....	133
BLR2.....	136
BLR 2A.....	133
BLR2A PLUS.....	136
BLR2 DSP.....	136
BLR 2 Lite.....	133
BLR2 LITE.....	136
BL Rack 19".....	138
BL Rail.....	138
BLS 2.....	133
BLS2 DSP.....	137
BLS 2 Lite.....	133
BLS2 LITE.....	137
BLS 2M.....	133
BLS2 SD.....	137
BL Wings.....	138
BNC Light.....	26
BOLA DE ESPEJO 8".....	359
BOLA DE ESPEJO 12".....	359
BOLA DE ESPEJO 20".....	359
BOX 8.....	456
BOX 12/2.....	456
BPD 161 SC.....	272
BPD 161 SC.....	476
BS 451.....	519
BS 452.....	519
BS 455.....	519
BS 456.....	519
BS 457.....	519
BS 463.....	513
BS 464.....	513
BS 465.....	513
BS 472.....	520
BS 480.....	520
BS 490.....	520
BUTTERFLY LED.....	358

C

C 72 DMX.....	261
C 103.....	515
C 104.....	515
C 106.....	515
C 127.....	516
C 128.....	516
C 129.....	516
C 130.....	516
C 140.....	516
C 140/2.....	516
C 145.....	516
C 150.....	516
C 185.....	517
C 186/2.....	517
C 280.....	427
C 320.....	426
C 360.....	427
C 363.....	427
C 370.....	427
C 375.....	427
C 382.....	427
C 400.....	426
C 400 B.....	426
C 420.....	426
C 420 B.....	426
C 450.....	426
CA 11.....	435
CA 12.....	434
CA 17.....	438

CA 22.....	439
CA 46.....	436
CA 51.....	434
CA 57.....	435
CA 58.....	435
CA 99/7.....	437
CA 109.....	434
CA 120.....	442
CA 123.....	442
CA 134.....	439
CA 135.....	439
CA 200.....	450
CA 202.....	450
CA 204.....	450
CA 205.....	450
CA 500.....	448
CA 502.....	448
CA 504.....	448
CA 506.....	448
CA 508.....	448
CA 510.....	448
CA 800.....	450
CA 801.....	450
CA 802.....	450
CA 803.....	450
CA 810.....	450
CA 815.....	450
CA 850.....	451
CA 851.....	451
CA 900.....	451
CA 901.....	451
CA 3003.....	450
CA 3005.....	451
CB 26.....	440
CB 49.....	440
CB 110.....	440
CB 124.....	440
CB 126.....	440
CB 127.....	440
CB 129.....	441
CB 190.....	441
CB 190.....	442
CB 501.....	448
CB 503.....	448
CB 505.....	448
CB 507.....	448
CB 509.....	448
CB 511.....	448
CDM 150 PAR 56.....	344
CERÁMICA ECO.....	344
CF 450 COMPACT.....	408
CI 1202 ADH.....	523
CI 1300.....	523
CI 1301.....	523
CJ 1000.....	513
CJ 1001.....	513
CJ 1002.....	513
CJ 1010.....	514
CJ 1011.....	514
CJ 1012.....	513
CLHS 1205 (SQUARE).....	327
CLUB 8.....	62
CLUB MASTER 1 PH.....	39
CLUB MASTER 5.....	44
CMU 100.....	113
CMU 100.....	170
COB SPOT 60.....	341
COB SPOT 80.....	341
COB SPOT 100.....	342
COLOR FLASH 3000.....	363
COLOURIZER 2 E-27.....	333
COLOURIZER 2 MR-16.....	333
COMBO 700.....	95
CONFERENCES Series 100.....	113
CONFERENCES Series 100.....	170
CONNECTOR CUBE 29 V2 M12.....	423
CONTROL ONE.....	241
CP-1.....	406
CP1.....	427
C PRO 4.....	193
C PRO 6.....	193
C PRO 8.....	193
C PRO 8 SUB.....	193
CR 751.....	521
CR 752.....	521
CR 753.....	521
CS 1.....	427
CS 1.....	522
CS 2.....	427
CS 2.....	522
CS 30 A.....	215
CS 206.....	188
CS 210.....	188
CS 214.....	188
CS 306 T.....	216
CS 323 T.....	216
CS 601.....	217
CS 602.....	217
CSR 209.....	214
CSV 321.....	189
CSV 640.....	190
CUBE 29 PRO.....	423
CUBE 29 V2.....	423
CUBE CONNECTOR PRO.....	423
CUBE CONNECTOR PRO.....	425

CW 644.....	491
CW 844.....	491
CW 864.....	491
CW 1155.....	492
CW 1244.....	492

D

D 2.....	26
D 4T.....	145
D9.....	24
D 19 L.....	25
DAC 111 V2.....	22
DB 500.....	22
DB 650.....	22
DCA 1.....	146
DCD 500.....	32
DECOLED WHITE 3K.....	333
DECOLED WHITE 6K.....	333
DIGILINE 8.....	142
DIGILINE MX.....	142
DIM ONE.....	241
DIM ONE MK II.....	241
DJ BOX.....	42
DM 1 N.....	105
DM 1 N.....	169
DM 46.....	108
DM 56.....	108
DM 66.....	108
DM 115.....	138
DM 200.....	107
DM 370 C.....	106
DM 390 C.....	106
DM 601.....	118
DM 601.....	123
DMX AIR MK II.....	260
DMXNET 4.....	254
DMXNET 8.....	254
DMX PLAYER 5.....	250
DOUBLE BUTTERFLY LED.....	357
DP485.....	293
DP595.....	293
DP695.....	293
DP785.....	293
DR/5.....	98
DRA 512.....	262
DRIVE 6.....	239
DRP 480-48.....	148
DUODIM.....	244
DWN 31-6.....	335

E

ECOLED.....	300
ER 55 S.....	218
ER 56 S.....	218
ER 66 S.....	218
ER 226.....	218
ER 332 S.....	218
ESD 5 K/2.....	263
ESD 5 K/2.....	265
ESD 10 K.....	263
ESD 10 K.....	264
EST 1 K.....	266
EST 2 K.....	266
EST 2 K.....	263
EST 519/2.....	263
EST 519/2.....	265
EXPO 100.....	473

F

FLASH BAR 176.....	363
FLM 102.....	362
FLM 200.....	362
FLM 202.....	362
FLOODCOLOR 3 DMX.....	360
FLOODCOLOR 4 DMX.....	360
FLOODLIGHT ASYM 500 W.....	353
FLOODLIGHT SYM 500 W.....	353
FLYBOX 320.....	268
FLYBOX 630.....	267
FOLDING STAGE PRO.....	429
FS 4 DMX.....	261

G

G1.....	426
G1/32.....	426
G2.....	426
G3.....	426
G4.....	426
G5.....	426
G 200.....	517
G 204.....	517
G 210.....	517
GOBO HOLDER.....	347
G.S. LOW.....	405

H

HDJ 5500 PRO.....	97
HDJ 6400 PRO.....	97
HEX.....	382
HEXAGON 35.....	356

HINGE	425
HM 100	123
HomeAMP	149
HOMELED	240

I

IC 4 PRO	196
IC 4 PRO R	196
IC 5M	203
IC 5 S	198
IC 6 PRO	196
IC 6 PRO A	197
IC 6 S	198
IC 8 S	198
IC 50 T	199
IC 60 T	199
IC 80 T	199
IC 500 T	201
IC 511 T	200
IC 550 T	202
IC 600 T	201
IC 611 T	200
IC 656/54	195
IC 660 T	202
IC 800 T	201
IC 811 T	200
IC 880 T	202
IC 6520/54	195
IRIS PARA RECORTE FIJO	347
LENTES PARA FOCOS MULTIPAR	346

K

K 4	462
K 12	467
K 13	467
K 15	467
K 19	462
K 41	467
K 42	467
K 44	466
K 48	466
K 49	466
K 53	464
K 55	464
K 56	465
K 60	465
K 67	465
K 70	468
K 73	468
K 87	468
K 90	469
K 91	469
K 92	469
K 100	470
K 180	459
K 182	459
K 184	459
K 650	449
KCM 1	114
KCM 1	171
KCM 2	114
KCM 2	171
KF 30/2	327
KF 50	327
KF 50/2	327
KF 100	327
KIT PANLED 20 ADVANCED	339
KIT PAR 56	344
KIT PAR 64	344

L

L 6 DMX	238
L 16 DMX	238
LD2-6 MR16	335
LD3-6 E27	335
LD3-6 MR16	335
LD5-6 MR16	335
LD5 CONTROLLER	334
LD5 RGB	334
LD 7 WW	335
LD SPLITTER	334
LED BAR 108	294
LED CONTROL 3000 IR	327
LED LINE 10	325
LED LINE 100 WHITE	326
LED LINE 102	327
LED LINE 3000 N	325
LED LINE 3000 W	325
LED LINE PRO 2 MASTER	326
LED LINE PRO 2 SLAVE	326
LED PLAYER 100	232
LED SPOT 183	297
LENTE 5°	347
LENTE 10°	347
LF 53 CW	329
LF 53 IP CW	329
LF 53 IP RGB	329
LF 53 IP WW	329
LF 53 RGB	329
LF 53 WW	329
LF 56 IP RGB	329
LF 56 IP WW	329

LF 56 RGB	329
LF 56 WW	329
LightON 3	230
LÍQUIDO DE BURBUJAS	370
LÍQUIDO DE HUMO	370
LÍQUIDO DE NIEVE	370
LÍQUIDO HAZE	370
LITE GOBO HOLDER	348
LITE IRIS	348
LM 3 E	252
LM 3 R	253
LM 3 R2	253
LM 4	332
LM 5	251
LPX 12 DMX	247
LW 10	384
LW 20 /2	384
LW 21	406
LW 22	406
LW 23	406
LW 24	406
LW 125	385
LW 127	387
LW 130	387
LW 135 R	389
LW 142 R	390
LW 150 R	391
LW 155 R	392
LW 185 R	393
LW 255 R	394
LW 265 R	395
LW 290 R	396
LW 330	388
LW 461 R	397
LW 476 R	398
LW 480 R	399
LX 166	361

M

M 15 CX	73
M 351	408
M 450	14
M 501	408
M 650	14
M 900 COMPACT	408
M 901	408
M 1200	408
M 4300	15
MA 500 USB	16
MAB 40 A	206
MAGICQ EXTRA WING	279
MAGICQ MINI WING	277
MAGICQ MQ 40N	280
MAGICQ MQ60	281
MAGICQ MQ80	282
MAGICQ MQ500	283
MAGICQ PC WING COMPACT	278
MAGICQ RACK MOUNT DONGLE	287
MAM 45	162
MAM 50	162
MAN-20	453
MAN-32	453
MAN-40	453
MAP 1600	76
MAP 1600 S	77
MAP 1600 W	77
MATRIX LED 147 RGBW	304
MAW 2500 WATERPROOF	438
MAW 2505 WATERPROOF	438
MAX 3 BT	53
MAX 4.2 USB	52
MAX 7.2 USB	52
MAX 8.2	52
MBA 110	441
MBA 111	441
MBA 114	441
MBA 115	441
MBA 116	441
MBA 200	437
MBA 2011	441
MBA 2012	442
MBA 2013	442
MBA 2014	442
MBA 2015	441
MBA 2016	442
MBA 2100	444
MBA 2101	444
MBA 2103	444
MBAR 120	306
MBAR 381 IP	306
MBAR 612 BAT WI	303
MBAR 726	307
MBAR RGB/3	305
MBAR UVA 6U	363
MBD 412A USB	89
MBD 415A USB	89
MBO 2104	447
MBO 2110 DMX	444
MBO 2111 DMX	444
MBS 85/2	86
MBS 85/2A USB	87
MBS 102/2	84
MBS 102/2A USB	85
MBS 105/2	86

MBS 105/2A USB	87
MBS 122/2	84
MBS 122/2A USB	85
MBS 125/2	86
MBS 125/2A USB	87
MBS 150 A/B-LT	88
MBS 152/2	84
MBS 152/2A USB	85
MBS 155/2	86
MBS 155/2A USB	87
MBS 1215/2	90
MBS 1215/2 A USB	90
MBS COMBO 500	94
MC 550	492
MCA 001	437
MCA 002	436
MCA 003	436
MCA 004	436
MCA 005	436
MCA 006	436
MCA 007	437
MCA 008	436
MCA 009	437
MCA 010	437
MCA 020	437
MCA 021	436
MCA 040	436
MCA 041	436
MCA 050	434
MCA 051	435
MCA 053	434
MCA 054	434
MCA 055	434
MCA 056	435
MCA 057	435
MCA 058	434
MCA 059	435
MCA 060	434
MCA 061	435
MCA 070	434
MCA 071	435
MCA 076	439
MCA 077	439
MCA 080	435
MCA 090	437
MCA 091	437
MCA 093	437
MCA 095	438
MCA 098	438
MCA 100	438
MCA 101	438
MCA 120	438
MCA 121	438
MCA 126	439
MCA 127	439
MCA 130	439
MCA 131	439
MCA 140	439
MCA 190	446
MCA 191	446
MCA 3010	438
MCAA 200	445
MCAA 201	445
MCAA 202	445
MCAA 203	445
MCAA 210	446
MCAA 211	446
MCAA 215	445
MCAA 216	445
MCAA 217	444
MCAA 220	445
MCAA 221	445
MCAA 222	445
MCAA 223	445
MCAA 230	447
MCAA 231	446
MCAA 232	446
MCAA 233	447
MCAA 234	447
MCAA 235	447
MCAA 240	446
MCAA 241	447
MCAA 250	443
MCAA 251	443
MCAA 260	443
MCAA 264	443
MCAA 265	444
MCAA 266	442
MCAA 267	443
MCAA 268	443
MCAA 269	443
MCAA 270	443
MCAA 271	444
MCAA 275	444
MCAA 276	443
MCAA 277	443
MCAA 278	444
MCAA 300	446
MCAT 5 SB	452
MCAT 5100 DRUM	454
MCB 030	440
MCB 031	440
MCB 036	440
MCB 037	440

MCB 045	441
MCB 3000	441
MCS 1208	507
MCS 1233	507
MCS 1300	507
MCS 1371	507
MCS 1425	508
MCS 1459	508
MCS 1468	508
MCS 1479	508
MCS 1501 TROLLEY	510
MCS 1505	509
MCS 1544	509
MCS 1545	509
MCS 1547	510
MCS 1647	510
MD 82 AX	38
MD 82 AX	139
MD 82 AX MK II	38
MD 82 AX MK II	139
MD 206	243
MDR-60-24	148
M DRUM	454
M DRUM DMX 100	455
M DRUM XL 100	455
M DRUM XL 435	454
M DRUM XS 100/2	455
MF 700	364
MF 750 UP	367
MF 900 MK II	364
MF 900 UP	368
MF 1500	365
MF 1500 DMX	365
MF 1501 DRG	367
MF 1505 UP	368
MF 3000	364
MFF 210	83
MFH 600	366
MFH 5000 PRO	366
MGO-111 Rojo	452
MICRO 16 CASE	487
MICRO 24 CASE	487
MINI 4	246
MINI BEAM 101	311
MINI BEAM XTREME	319
MINIDIM 1	330
MINIDIM RGB 2	330
MINIDIM RGB PRO	331
MINI GIMINI LED	357
MINI MUSHROOM LED	358
MINISCAN LED 60	356
MINO 6	68
MINO 8	68
MINO 10	68
MINO 12	68
MINO 12 A PRO	71
MINO 15	68
MINO 15 A PRO	71
MIX U24	46
MK 1	463
MK 2	463
MK 5	462
MK 6	462
MK 7	463
MK 10	462
MK 11	462
MK 18	463
MK 20	467
MK 28	460
MK 30	460
MK 31	460
MK 32	461
MK 33	464
MK 34	460
MK 35	461
MK 37	461
MK 38	461
MK 39	461
MK 40	466
MK 45	465
MK 51	109
MK 52	109
MK 53	109
MK 55	109
MK 57	464
MK 57 BIS-E	464
MK 62	465
MK 66	466
MK 80	468
MK 81	468
MK 110	469
MK 111	459
MK 112	459
MK 113	459
MK 114	460
MK 115	469
MK 310	471
MK 1010	470
MK 1600 LED	369
MKD 500	452
MKL-1100 Negro	452
MKM-900 Negro	452
MKM-901 Azul	452
MKM-1000 Negro	452
MKM-1001 Azul	452

MKS 1200	453	MX 61	50	PTL 25-5050	320	RN 1353	523
MKS-1400	453			PTL 37-5050	320	RN 1354	523
MLS 20/6	457	N		PTL 75-5050	320	RO 22	473
MLS 20/8	457	NC 1000	273	PTL 100-5050	320	RO 22	495
MLS 20/30	457	NC 1000	476	PTLO 75-DIP	321	RO 32	473
MLS 20/30 CARRO	457	NEMESIS 136 DMX	231	PUERTAS DIFUSORAS	344	RO 32	495
MLS 28/30	457	NEO 3	173	PUERTAS DIFUSORAS	352	RO 42	473
MLS 28/30 CARRO	457	NEO 4	173	PUERTAS DIFUSORAS MULTIPAR B	346	RO 42	495
MLS 28/50	457	NEO 5	173	PUERTAS DIFUSORAS MULTIPAR S	346	ROADER 408	96
MLS 28/50 CARRO	457	NEO 5 A	174			ROTARY GOBO HOLDER	347
MLS 32/50	457	NEO 5A BT	175	PUZZLED PCB	324	RS-50-24	148
MLS 32/50 CARRO	457	NEO 5 ES	175	PUZZLED PCB PRO VIDEO	323	RS 100	504
MLS 1002	458	NEO 5 IP	175	PUZZLED PCB VIDEO	323	RS-100-12	337
MLS 1008	458	NEO 6	173	PUZZLE PRO	322	RS-150-48	148
MLS 1009	458	NEO 6 A	174			RT 212	67
MLS 1010	458	NEO 8	173	Q		RT 212 A	67
MM1 BLACK	487	NEO 8 A	174	QUAD	382	S	
MM 4 USB	32	NEO 8 A	174	QUICK CONNECTOR PRO	429	S1 Separador	493
MM 12	72	NEO S8 A	176			S-40-5	337
MM 12 A	72	NEXUS 10	43	R		S-150-12	337
MM 15	72	NGS 5L	223	R 200	249	S-150-24	337
MM 15 A	72	NGS 8S	225	RA 1100	521	SA 300	431
MM 626	108	O		RA 1101	521	SA 300	432
MM 804 E USB	54	OA10S	290	RA 1102	521	SA 500	431
MM 1204 E USB	54	OA16S	290	RA 1103	521	SA 500	432
MM 1604E USB	54	OA20S	290	RA 1103	521	SA 1000	431
MMI-91 Rojo	452	OCTODRIVE	339	RA 1111	514	SA 1000	432
MMI-101 Rojo	452	OFM45	291	RA 1112	514	SATLED	358
MMI-103 Verde	452	OFM48S	291	RA 1113	514	SC 10 AH	219
MMP 4	33	OFM53S	291	RA 1114	514	SC 15 AH	219
MMP 5	33	OFM66S	291	RACK ATRIL	191	SC 30 AH	219
MMP 8 DJ	34	OSCILATION	255	RACK ATRIL	489	SC 35A	221
MMP 10 AT	16	OUTDOOR PAR 64	343	RACK CLASIFICADOR	493	SC 1540	221
MMX 60	51	OUTGOBO	355	RACK MIX 8U	505	SCAN 812 DMX	233
MMX 62	49	P		RACK MIX 10U	505	SCANPLAYER II DMX	234
MMX 65	48	P 2	249	RACK MIX 12U	505	S CAR 10	205
MONITOR 3T	178	P-2	406	RACK MIXER	488	S CAR 20	205
MOONFLOWER LED	357	P2	427	RACK para TOURDIM	502	SCENE 24	239
MOVED 4-2/10 DOUBLE	311	P 8	98	RACK PARLED	490	SCP 4 L	476
MOVED 105/4	310	P 706	521	RACK RIGGING 4	490	SCP 4L	273
MOVED 363	313	P 707	521	RACK SCAN	488	SCP 4 R	476
MOVED 512	310	P 708	521	RACK STAGE 10	488	SCP 4R	273
MOVED 1210 B	312	P 709	521	RACK STAGE 15	488	SCPRO 4A	192
MOVED BEAM 712	312	PA 25	151	RACK STAGE DOBLE	490	SCPRO 4A BL	192
MOVED EYE 285	309	PA 40/2 USB	152	RACK TEATRO PAR /2	493	SCPRO 4A BT	192
MOVING 135 MATRIX	309	PA 50	151	RACKTOUR 2	497	Serie MW 900	120
MP 12	63	PA 60/2	153	RACKTOUR 4	497	SET CAR 20	205
MP 12 AM	64	PA 60 USB/R	154	RACKTOUR 6	497	Set DM 44	109
MP 15	63	PA 90/2 USB	152	RACKTOUR 8	498	SET DM 50	108
MP 15 AM	64	PA 100 MX	151	RACKTOUR 10	498	SET NEO 100 BT	177
MP 18	63	PA 120/2	153	RACKTOUR 12	498	SET RACK STAGE	487
MP 18 AM	64	PA 120 USB/R	155	RACKTOUR MIX 6	499	SH 100	100
MP 215	63	PA 190 USB/R	156	RACKTOUR MIX 8	499	SH 100	483
MP 215 COAX	65	PA 200	151	RACKTOUR MIX 10	499	SH 120	100
MPC 51	474	PA 240 USB/R	156	RACKTOUR MIX 12	500	SH 120	483
MPC 52	474	PA 1000	158	RACKTOUR PRO 6	500	SH 500	483
MPC 110	474	PA 1254	15	RACKTOUR PRO 8	500	SH 500 A	100
MPM 8302 USB	60	PA 4100	159	RACKTOUR PRO 10	501	SH 500 A	386
MPM 16352 USB	60	PA 5000	158	RACKTOUR PRO 12 R	501	SH 606	100
MR 17 FOLLOW SPOT	355	PA 5506	160	RACKTOUR PRO 16 R	501	SH 606	482
MR 110 G-LINE	224	PAR 16	343	RACK WPL CASE 1	91	SH 2000	478
MR 110 S-LINE	224	PAR 46 SHORT	343	RACK WPL CASE 5	91	SH 2001	478
MSH 30/BT	214	PAR 56 ECO	343	RAINBOW 4 DMX	361	SH 2002	478
MSL 2000	453	PAR 56 SPECIAL	343	RC 520 2U	503	SH 2003	478
MT 35	222	PAR 64 SPECIAL	343	RC 520 4U	503	SH 2100	478
MT 60	222	PARÁBOLAS	344	RC 520 6U	503	SH 2101	478
MTL 205	359	PARLED 64 S	299	RC 520/6U TR	504	SH 2103	478
MTL 208	359	PARLED PRO 64	300	RC 520 8U	503	SH 2105	478
MTL 1000	359	PARLED PRO 64 IP	301	RC 520 10U	503	SH 2340	99
MULTIELED CONTROLLER	331	PBU 31	211	RC 520 12U	503	SH 2340	386
MULTIPAR 162/3	295	PD 61 SC	270	RC 520/WI 2U	504	SH 2340	483
MULTIPAR 575/2 B	345	PD 61 SC	475	RC 520/WI 4U	504	SH 2400	478
MULTIPAR 575/2 S	345	PD 81 E	270	RCS 001	207	SH 2402	478
MULTIPARLED 1W COLOR	299	PD 81 E	475	RCS 002	207	SH 2404	478
MULTIPARLED 1W WHITE	299	PD 81 S	270	RCS 003	207	SH 2405	478
MULTIPAR MSR 575 B	345	PD 82 E	270	RCS 204	206	SH 2414	478
MULTIPAR MSR 575 S	345	PD 82 E	475	RCS 303 / BT	203	SH 2500	478
MULTIPLAYER 2 MK II	27	PD 82 S	270	RCS 403 PRO T	203	SH 2501	478
MULTIPLAYER 3R	28	PH 10/BT	219	REG 400	471	SH 2503	479
MULTIPLAYER 4	29	PH 15/BT	219	REG 401	471	SH 2506	479
MULTIPLAYER 5	30	PH 30/BT	219	REG 600	471	SH 2509	478
MULTIPLAYER 12 WEB	31	PL3	407	REG 601	471	SH 2601	479
MULTIPROFILE GOBO HOLDER	348	PL 30 S	338	RGB DRIVE ADVANCED	338	SH 2654	481
MULTIPROFILE IRIS	348	PL 60 A	338	RM 6	495	SH 2655	480
MULTIPROFILE SPOT	347	PLUG-IN STAGE PRO	429	RM 8	495	SH 2660	480
MULTIPROFILE SPOT R 19	347	POCKET DMX	262	RM 8 PRO	496	SH 2661	481
MULTIPROFILE SPOT R 26	347	POLICE LIGHT	358	RM 10	495	SH 3100 S	99
MULTIPROFILE SPOT R 36	347	POWER SPLITTER	270	RM 10 PRO	496	SH 3100 S	482
MULTIPROFILE SPOT R 50	347	POWER SPLITTER 16	271	RM 12	495	SH 3150 B	99
MULTIPROFILE ZOOM 15-30	348	POWER SPLITTER 16	475	RM 12 PRO	496	SH 3200 B	99
MULTIPROFILE ZOOM 25-50	348	POWER SPLITTER 32	271	RM 16	495	SH 3200 B	482
MULTIPROFILE ZOOM 25-50 LITE	348	PROLIGHT 844P	247	RM 16 PRO	496	SH 3250 BAG	99
Multiprofile ZOOM LED 15-28	349	PS 22	110	RM 24	495	SH 3300 B	99
Multiprofile ZOOM LED 20-45	349	PS 300 LINE	224	RM 24 PRO	496	SH 3300 B	483
MV 20	470	PTL 18-3528	321	RM 40 PRO	496	SHAPESHIFTER C1 / RGB	374
MV 30	470	PTL 18-5050	320	RM 1311/2	523	SHAPESHIFTER C2 / RGB	374
MW 800	116	PTL 20-5050	320	RN 1305/2	523	SHAPESHIFTER W1 / WHITE	374
MW 800 M	116	PTL 25-3528	321	RN 1312	523	SHAPESHIFTER W2 / WHITE	374
MW 800 S	116			RN 1313	523	SHOW CREATOR	239
MW 900	120			RN 1315	523	SIDIUS LED 80	315
MW 900/1	120			RN 1320	523	SIDIUS LED 90/2	315
MW 900/2	120					SIDIUS LED 368 Z	314
MWI 9	120						
MWP 1	204						
MWS 99	120						

SION 302 USB.....	40	SUPERPARLED 336 S.....	296	V 504.....	482	WE 6.....	118
SION 702 USB.....	41	SUPERPARLED ECO 18.....	300	V 504.....	520	WE 6.....	123
SIDIUS LED 285/4.....	313	SUPERPARLED ECO 36.....	298	V 505.....	100	WE 80 AF.....	122
Sistema MW.....	116	SUPERPARLED ECO 45.....	298	V 505.....	482	WE 204.....	117
SK 1.....	471	SUPERPARLED ECO 72.....	298	V 505.....	520	WE 255.....	119
SK 5.....	471	SUPERPARLED ECO 85.....	295	VCR 601.....	150	WE 1100 AF.....	121
SK 10.....	472			VMX 4.....	274	WE 1160 AF.....	124
SK 15.....	472	T		W		WEF 1010.....	19
SK 16.....	477	TC 10 AH.....	220	W4 COMPACT DMX.....	249	WEQ 231.....	21
SK 20.....	472	TC 15 AH.....	220	W 6 PRO DMX.....	249	WEQ 231.....	150
SKYLIGHT LED.....	357	TC 30 AH.....	220	Wall 16.....	187	WFS 10 CX.....	212
SL 25.....	78	TC 510.....	511	WALL MOUNT SCENE SETTER.....	287	WGC 1.....	135
SL 101.....	81	TC 511.....	511	WAP 305.....	164	WGC 1.....	143
SL 115 SA.....	78	TC 512.....	511	WAP 505.....	164	WH 6.....	449
SL 210 A.....	82	TC 520.....	511	WAP 650.....	164	WH 10.....	449
SL 212 B.....	81	TC 521.....	511	WAP 850.....	165	WH 16.....	449
SL 218 RD.....	74	TC 522.....	511	WBAR 9610 TR.....	307	WHA 216.....	449
SLA 50.....	147	TC 523.....	511	WC 1.....	308	WHS 45 S.....	215
SLA 300.....	147	TC 524.....	511	WC 1.....	428	WIR 1.....	141
SLAKESYS B4.....	286	TC 527.....	511	WC 5.....	308	WL3.....	407
SLAKESYS R4.....	285	TC 528.....	511	WC 5.....	428	WM 80 AF.....	122
SLAKESYS R8.....	285	TC 529.....	511	WC 6.....	340	WM 204.....	117
SnakeSys Stage Box S6 (T2).....	286	TC 530.....	511	WC 6.....	340	WM 255.....	119
SOLASPO FRAME 2000 HI CRI.....	375	TC 531.....	472	WC 6 CONTROLLER.....	340	WM 1100 AF.....	121
SOLASPO PRO 1000.....	375	TC 531.....	512	WC 6 DRIVER.....	340	WM 1160 AF.....	124
SOLASPO PRO 1500.....	376	TC 532.....	472	WC 6 LAMP.....	340	WMG 3208.....	58
SOLASPO PRO 1500 GOBO PACK A.....	376	TC 532.....	512	WC 7N.....	308	WMG 4008.....	58
SOLASPO PRO 1500 GOBO PACK B.....	376	TC 550.....	511	WC 7N.....	428	WM LIFE 32.....	57
SOLASPO PRO 2000.....	377	TC 551.....	511	WC 8N.....	308	WMM 216.....	56
SOLASPO PRO 2000 HI CRI.....	377	TC 552.....	511	WC 8N.....	428	WNC 1.....	135
SOLASPO PRO CMY.....	377	TD 20.....	98	WC 10.....	414	WND 6.....	180
SOLATHEATRE.....	381	TD 100.....	98	WC 11N.....	308	WND 6A.....	180
SOLAWASH FX 1000.....	378	TEST 11.....	475	WC 11N.....	428	WND 8.....	180
SOLAWASH FX 2000.....	378	TF 7506.....	222	WC 12N.....	308	WND 8A.....	180
SOLAWASH LED 19.....	380	TF 7515.....	222	WC 12N.....	428	WorkCAD designer.....	144
SOLAWASH LED 37.....	380	TH 14.....	221	WC 13N.....	308	WPA 4400.....	37
SOLAWASH PRO 2000.....	379	TH 16.....	221	WC 13N.....	428	WPA 6600.....	37
SOLAWASH PRO 2000 HI CRI.....	379	TH 20.....	221	WC 20N.....	308	WPD 163.....	269
SP-200-12.....	337	TH 25.....	221	WC 20N.....	428	WPD 323.....	269
SP-200-24.....	337	THEATRE 300-500W.....	352	WC 20N.....	428	WPD 633.....	269
SP-480-12.....	337	THEATRE 300-500W FRESNEL.....	352	WC 101.....	308	WPD 1253 B.....	266
SP-480-24.....	337	THEATRE 300-500W PC.....	352	WC 101.....	428	WPE 500.....	17
SPACE 108.....	356	THEATRE 650-1000W.....	351	WCAD 100.....	414	WPE 5000.....	17
SPB 1 E.....	484	THEATRE 650-1000W FRESNEL.....	351	WCAD 200.....	414	WPL 1.....	92
SPB 1 E/B.....	101	THEATRE 650-1000W PC.....	351	WCAD 300.....	414	WPL 1 A.....	92
SPB 1 E/W.....	101	THEATRE 2000W.....	351	WCB/100.....	426	WPL 1 BAG.....	91
SPB 2.....	104	THEATRE 2000W FRESNEL.....	351	WCB/200.....	426	WPL 5.....	92
SPB 2 E.....	101	THEATRE 2000W PC.....	351	WCB/300.....	426	WPL 5 A.....	92
SPB 3 E.....	484	THEATRE ZOOM LED 15-55.....	350	WCBG/210.....	425	WPL 5 BAG.....	91
SPB 3 E.....	484	TP 515.....	513	WCBG/330.....	425	WPL CASE 1.....	489
SPB 4 E.....	101	TRIPLE RACK 624.....	506	WCCBG/210.....	425	WPL CASE 5.....	489
SPB 4 E.....	484	TRIPLE RACK 1068.....	506	WCCBG/245.....	420	WPL In.....	92
SPB 5.....	101	TRIPLE RACK 10810.....	506	WCCBG/330.....	425	WPL In A.....	92
SPB 5.....	484	TT 800.....	522	WC CUBE 104.....	414	WPL In BAG.....	91
SPB 6.....	102	TT 801.....	522	WCE 400.....	13	WPR 1.....	18
SPB 6.....	485	TT 802.....	522	WCM 10 C.....	113	WPR 2.....	18
SPB 7.....	102	TT 803.....	522	WCM 10 C.....	170	WPRO 215.....	66
SPB 7.....	485	TT 805.....	522	WCM 10 D.....	113	WPS 310.....	210
SPB 8.....	102	TT 806.....	522	WCM 10 D.....	170	WPX 29/100.....	416
SPB 8.....	485	TT 807.....	522	WCM 400.....	115	WPX 29/150.....	416
SPB 10.....	103	TT 808.....	522	WCM 400.....	172	WPX 29/200.....	416
SPB 10.....	486	TU 15.....	220	WCN 1.....	143	WPX 29/300.....	416
SPB 11.....	103	TU 60.....	222	WCP 4.....	416	WPX 29/L3CP.....	416
SPB 11.....	486	TU 80 ML.....	222	WCR 35.....	21	WPX 29/L3CV.....	416
SPB 15.....	103	TU 100.....	222	WCU / BI 4.....	414	WPX 29/L2090P.....	416
SPB 15.....	486	TU 1640.....	220	WCX 4C BASEPLATE.....	424	WPX 29/L2090V.....	416
SPB mini.....	101	TV-1.....	494	WCX 29/050.....	421	WPX 29/T3NP.....	416
SPB mini.....	484	TV-2.....	494	WCX 29/100.....	421	WPX 29/T3NV.....	416
Spk 16/2.....	187	TV-3.....	494	WCX 29/200.....	421	WPX 29/T4NV.....	416
SPLITTER 1202.....	259	TV-4.....	494	WCX 29/300.....	421	WPX 29/X4NP.....	416
SPS 8.....	138	TV 553.....	514	WCX 29/400.....	421	WR 204.....	117
STA 5H.....	182	TV 557.....	520	WCX 29 BASEPLATE.....	424	WR 204/1.....	117
STA 5V.....	182	TV 558.....	520	WCX 29 CIRCLE/100.....	424	WR 204/2.....	117
STA 6H.....	182	TV 1100.....	472	WCX 29 CIRCLE/200.....	424	WR 404.....	123
STA 6V.....	182	TV 1100.....	512	WCX 29 CIRCLE/300.....	424	WR 404/1.....	123
STA 8H.....	182	TV 1110.....	472	WCX 29 G.S. LOW.....	405	WR 404/2.....	123
STA 8V.....	182	TV 1110.....	512	WCX 29/L3.....	422	WR 4000.....	115
STAGE 12P DMX.....	245	TV SET.....	472	WCX 29/L2090.....	422	WR 4000.....	172
STAGE 16 DMX.....	238	TV SET.....	512	WCX 29/T3.....	422	WRB 2.....	140
STAGE 102.....	430	TWO UNIVERS DMX.....	287	WCX 29/T4.....	422	WRD 80.....	118
STAGE 104.....	430			WCX 29/X4.....	422	WRD 80/2.....	118
STAGE 501.....	430	U		WCX 29/X5.....	422	WRD 255.....	119
STAGE 502.....	430	UDA 8.....	186	WCX 40/100.....	421	WRD 255/1.....	119
STAGE 1624 DMX.....	237	UDA 16.....	186	WCX 40/200.....	421	WRD 255/2.....	119
STAGE 2412 DMX.....	236	UDA 16 TL.....	187	WCX 40/300.....	421	WRD 280 AF.....	122
STAGE 4824 DMX.....	235	UNIDIM 1.....	244	WCX 40/400.....	421	WRD 280 AF/1.....	122
STAGE-STAIR.....	430	UNIVERSAL CONTROL DMX.....	303	WCX 40 BASEPLATE.....	424	WRD 280 AF/4.....	122
STB-5.....	181	UNO.....	381	WCX 40 CIRCLE/200.....	424	WRD 1100 AF.....	121
STB-6.....	181	USB LED.....	25	WCX 40 CIRCLE/300.....	424	WRD 1100 AF/1.....	121
STB-8.....	181	USM 5.....	105	WCX 40/L3.....	422	WRD 1100 AF/2.....	121
STB-10.....	181			WCX 40/L2090.....	422	WRD 4160 AF.....	124
STUDIO 40 A.....	179	V		WCX 40/T3.....	422	WRD 4160 AF.....	124
STUDIO 50 A.....	179	V 500.....	100	WCX 40/T4.....	422	WRN 1230 / 1830.....	294
Sub 16/2.....	187	V 500.....	482	WCX 40/X4.....	422	WSE 81.....	23
SUPERBAT LED 72.....	302	V 500.....	520	WCX 40/X5.....	422	WSTB 10 H.....	213
SUPERBAT LED WI 712.....	302	V 501.....	100	WD 4 SPLITTER & Buffer.....	259	WSTB 10 V.....	213
SUPERLED 818 IP.....	301	V 501.....	482	WD 6/2 SPLITTER.....	258	WT 150.....	400
SUPERLED 904.....	297	V 501.....	520	WD 6 SPLITTER.....	258	WT 250.....	401
SUPERMULTIPARLED 108/3.....	296	V 503.....	100	WD 421.....	36	WT 500.....	402
SUPERMULTIPAR LED 120/4.....	296	V 503.....	482	WD 616D KMT.....	243	WT 550.....	403
SUPERMULTIPARLED 162/3.....	295	V 503.....	520	WD 2012 DMX.....	242	WT 700.....	404
SUPERPARLED 136 S.....	297			WDE 3110.....	20	WTB 29.....	415
				WDP 4 ANALOG.....	248	WTP 29.....	415
				WDR 24.....	140	WTR 29.....	415
				WDT 24.....	141	WTX 29/050.....	417

Índice

WTX 29/100	417
WTX 29/200	417
WTX 29/300	417
WTX 29/400	417
WTX 29 BASEPLATE	424
WTX 29 CIRCLE/100	424
WTX 29 CIRCLE/200	424
WTX 29 CIRCLE/300	424
WTX 29/L3L	417
WTX 29/L3R	417
WTX 29/L3U	417
WTX 29/L2045	417
WTX 29/L2060	417
WTX 29/L2090	417
WTX 29/L2090D	417
WTX 29/L2090I	417
WTX 29/L2120	417
WTX 29/L2135	417
WTX 29/R3U	417
WTX 29/T3F	418
WTX 29/T3FL	418
WTX 29/T3FR	418
WTX 29/T3FU	418
WTX 29/T3U	418
WTX 29/T4	418
WTX 29/T4U	418
WTX 29/T5L	418
WTX 29/T5R	418
WTX 29/X4	418

WTX 29/X4U	418
WTX 29/X5	419
WTX 29/X5C	419
WTX 29/X5U	419
WTX 29/X6	419
WTX 45/100	420
WTX 45/200	420
WTX 45/300	420
WTX 45 APILABLE /200	420
WTX 45 APILABLE /300	420

X

X BALL 21	336
X BALL 42	336
XLR 8	477
XLR 12	477
XLR 16	477
XLR 32	477
XLR LED	25
XLR Light	26
XP 10 PRO	104
XP 10 PRO	168
XP 20 PRO	104
XP 20 PRO	168
XPB 2	168
XS 111 PRO	110
XS 211 PRO	110
XS 1000 PRO	111

XS 1010 PRO	111
XS 1500 PRO	111
XS 1550 PRO	112
XS 2000 PRO	112
XS AD 1	112
XS AD 2	112
XS AD 3	112

Y

YOOM	257
------------	-----

Z

Z 15	75
Z 15 AS	75
Z 18	75
Z 18 AS	75
ZENITH 600	12
ZENITH 1300	12
ZENITH 1800	12
ZENITH 2400	12
ZENITH 6000	12